

ERICSON
LABORATOIRE
PARIS

COSMECEUTICS EXPERT SINCE 1962

SENSITIVE
PRO

PROFESSIONAL KIT

TRAITEMENT RÉDUCTEUR DE RIDES HAUTE PERFORMANCE

HYALURONIC - SYNAPTIC - ANTI-AGING VXN
AGENT ANTI-OXYDANT AVEC EFFET « NO AGE VXN »
POUR FREINER LA FORMATION DE LA RIDE
AGENT SYNAPTIQUE « BTX » PERMETTANT DE LISSER LA RIDE
ACIDE HYALURONIQUE A TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE
PERMETTANT DE COMBLER LA RIDE

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

HYALURONIC - SYNAPTIC - ANTI-AGING VXN
ANTI-OXIDANT WITH «NO AGE VXN» EFFECT TO SLOW WRINKLE DEVELOPMENT
SYNAPTIC «BTX» AGENT FOR SMOOTHING WRINKLES
HYALURONIC ACID WITH HIGH MOLECULAR CONCENTRATION
FOR FILLING WRINKLES

E1126 / E1129

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOCOLE DE SOIN PROFESSIONNEL

1. NETTOYAGE SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Nettoyer le visage et le cou avec des cotons imbibés de lait démaquillant SYNAPTIC MILK E1122, puis de lotion SYNAPTIC LOTION E1123.

2. GOMMAGE CLINICAL PEELING

A l'aide de vos doigts, poser le gommage CLINICAL PEELING E1130 sur la ligne de chaque ride. Procéder à un brossage de chaque ride à l'aide de la BROSE E1133, avec un geste horizontal. Répéter ce geste 2 à 3 fois sur chaque ride. Terminer l'exfoliation cutanée en répartissant le reste du sachet de gommage CLINICAL PEELING E1130 sur l'ensemble du visage et du cou. Procéder à un gommage de tout le visage par des mouvements circulaires légers. Rincer abondamment à l'eau fraîche. Passer la lotion SYNAPTIC LOTION E1123 à l'aide de cotons.

3. SERUM PERFUSION HA-BX. 1ère APPLICATION

Appliquer à l'aide de la seringue la moitié (50%) du sérum PERFUSION SERUM HA-BX E1132 sur la ligne de chaque ride. Servez-vous des graduations pour bien voir la quantité que vous utilisez. Pour une bonne restitution par la seringue, il est important de respecter 5 secondes entre chaque pression sur le poussoir de la seringue, et cela jusqu'à obtention de 50% de la quantité contenue dans la seringue. Sans laisser le sérum pénétrer, étendre le sérum sur l'ensemble du visage à l'aide des appareils SKINJECTOR tout en réalisant le travail suivant 2 fois de suite.

4. TRAVAIL AVEC SKINJECTOR PREMEDIKIL

En Soin professionnel, il convient d'utiliser 2 appareils en même temps, en tenir 1 dans chaque main.

1. En partant de l'intérieur du visage et en allant vers l'extérieur du visage, faire glisser l'appareil 2 à 3 fois dans le creux de chaque ride.
2. Commencer en bas du cou et rouler.
3. Remonter de 1 cm et rouler.
4. Remonter de 1 cm et rouler.
5. Recommencer ainsi de suite en remontant vers le haut du visage.
6. Appuyer davantage sur les parties denses et épaisses (le cou, les joues).
7. Ne pas appuyer sur les parties osseuses (front, pommettes des joues).
8. Il est interdit de passer sur les yeux.
9. Répéter le protocole précédent une 2ème fois.
10. Pour être efficace, la séance de SKINJECTOR doit durer environ 10 minutes pour l'ensemble des rides. Faites vos gestes lentement, en douceur.
11. Après chaque utilisation, nettoyer le SKINJECTOR avec de l'alcool, puis terminer avec un produit de stérilisation avant de le ranger dans son étui.

5. SERUM PERFUSION HA-BX. 2ème APPLICATION

Appliquer l'autre moitié (50%) du PERFUSION SERUM HA-BX E1132 restant dans la seringue sur le trajet de chaque ride. Pour une bonne restitution du sérum par la seringue, il est important de respecter 5 secondes entre chaque pression sur le poussoir de la seringue, et cela, jusqu'à vider la seringue. Laisser le sérum pénétrer quelques instants dans chaque ride. Du bout des doigts, étendre maintenant le sérum sur l'ensemble du visage.

6. TRAVAIL AVEC MICRO-PICK PREMEDIKIL

Procéder à 2 passages successifs immédiatement l'un après l'autre. En Soin professionnel, il convient d'utiliser 2 appareils en même temps, en tenir 1 dans chaque main.

1. En partant de l'intérieur du visage et en allant vers l'extérieur du visage, rouler l'appareil 2 à 3 fois dans le creux de chaque ride.
2. Commencer en bas du cou et rouler.
3. Remonter de 1 cm et rouler
4. Remonter de 1 cm et rouler
5. Recommencer ainsi de suite en remontant vers le haut du visage.
6. Appuyer davantage sur les parties denses et épaisses (le cou, les joues).
7. Ne pas appuyer sur les parties osseuses (front, pommettes des joues).
8. Il est interdit de passer sur les yeux.
9. Répéter le protocole précédent une 2ème fois.
10. Pour être efficace, la séance de MICRO-PICK doit durer environ 10 minutes pour l'ensemble des rides. Faites vos gestes lentement, en douceur.
11. Après chaque utilisation, nettoyer le MICRO-PICK à l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire, puis terminer avec un produit de stérilisation avant de le ranger dans son étui.

7. MASSAGE CRÈME NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Appliquer la crème NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 en quantité importante sur le visage et cou. Procéder à un long massage de décontraction.

8. POSE DU MASQUE ENDOTHERMIC TWIN MASK

Poser sur les yeux 2 cotons imbibés de LOTION CALMANTE BIOPTIC E234. Dans un bol, verser le sachet de Poudre DEXTROSE POWDER E1127 et le sachet de Gel BOOSTER GEL E1128, mélanger à l'aide d'une spatule. Le masque ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 est prêt. Appliquer à l'aide de la spatule la pâte obtenue sous forme de masque sur l'ensemble du visage et du cou, sans oublier les contours des yeux. Ne pas appliquer sur les yeux. Poser sur les yeux 2 cotons imbibés de LOTION CALMANTE BIOPTIC E234. Laisser poser 20 minutes. Une fois le masque sec, le retirer en partant du bas vers le haut du visage.

9. MODELAGE LÉGER NO AGE VAXIN - MATT

Procéder à un modelage léger avec la crème NO AGE VAXIN - MATT E1131 sur l'ensemble du visage et du cou. Cette crème lissante donne un fini parfait.

10. APPLICATION FILLER SUPRADERMIC

Appliquer quelques points de FILLER SUPRADERMIC E1125 sur les rides profondes (ride du lion, rides de la patte d'oie, sillons nasogéniens, et en fonction des besoins). Lisser le sérum avec le bout des doigts afin de combler chaque sillon. Un effet « soft focus » immédiat permet de flouter la ride de façon étonnante.

DUREE DU SOIN : 1 HEURE 15

TRAITEMENT DE 4 SEANCES

FREQUENCE DES SOINS : 1 FOIS PAR SEMAINE

SKINJECTOR

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESSIONAL TREATMENT GUIDELINES

1. SYNAPTIC CLEANSING MILK + SYNAPTIC LOTION

Cleanse the face and neck with cotton soaked in SYNAPTIC CLEANSING MILK E1122 then the SYNAPTIC LOTION E1123.

2. CLINICAL PEELING SCRUB

Apply the CLINICAL PEELING E1130 scrub with your fingers along each wrinkle. Brush each wrinkle with the BRUSH E1133 horizontally. Repeat the motion two or three times on each wrinkle. Finish the exfoliation by spreading the rest of the sachet of the CLINICAL PEELING E1130 scrub on the whole face and neck. Scrub the whole face with gentle circular motions. Rinse thoroughly with cold water. Apply the SYNAPTIC LOTION E1123 with cotton pads.

3. PERFUSION SERUM HA-BX. 1st APPLICATION

Apply half (50%) of the PERFUSION SERUM HA-BX E1132 with a syringe along each wrinkle. The graduations show the right quantity to use. For the correct application with the syringe, it is important to wait five seconds between each pressure on the plunger until there is 50% of the quantity in the syringe. Without letting serum penetrate, spread the serum on the whole face with the SKINJECTOR device, following the process below twice successively.

4. SKINJECTOR PREMEDIKL PROCESS

For professional treatments, two devices should be used at the same time, one in each hand.

1. Starting from the centre of the face and moving towards the outer edge, roll the device two or three times in the cavity of each wrinkle.
2. Start by rolling at the bottom of the neck.
3. Move up 1cm and roll.
4. Move up 1cm and roll.
5. Start again working towards the top of the face.
6. Press more firmly on the dense and thick parts (neck and cheeks).
7. Do not press on the bonier parts of the face (forehead and cheekbones).
8. Do not use on the eyes.
9. Repeat the process a second time.
10. For maximum effectiveness, the SKINJECTOR session should last approximately 10 minutes for all wrinkles. Use slow, gentle motions.
11. After each use, clean the SKINJECTOR with alcohol then apply a sterilising product before storing it in the box provided.

5. PERFUSION SERUM HA-BX. 2nd APPLICATION

Apply the other half (50%) of PERFUSION SERUM E1132 HA-BX left in the syringe along each wrinkle. For the correct application with the syringe, it is important to wait five seconds between each pressure on the plunger until the syringe is empty. Let the serum penetrate each wrinkle for several seconds. Now spread the serum on the whole face with your fingertips.

6. MICRO-PICK PREMEDIKL PROCESS

Repeat the method twice, immediately one after the other. For professional treatments, two devices should be used at the same time, one in each hand.

1. Starting from the centre of the face and moving towards the outer edge, roll the device two or three times in the cavity of each wrinkle.
2. Start by rolling at the bottom of the neck.
3. Move up 1cm and roll
4. Move up 1cm and roll
5. Start again working towards the top of the face.
6. Press more firmly on the dense and thick parts (neck and cheeks).
7. Do not press on the bonier parts of the face (forehead and cheekbones).
8. Do not use on the eyes.
9. Repeat the process a second time.
10. For maximum effectiveness, the MICRO-PICK session should last approximately 10 minutes for all wrinkles. Use slow, gentle motions.
11. After each use, clean the MICRO-PICK with soapy water and rinse with clean water, then apply a sterilising product before storing it in the box provided.

7. NO AGE VAXIN - SUPER RICH MASSAGE CREAM

Apply the NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 cream in large quantities on the face and neck. Give the face a long relaxing massage.

8. APPLYING THE ENDOTHERMIC TWIN MASK

Place two cotton pads soaked in BIOPTIC SOOTHING LOTION E234 on the eyes. Pour the contents of the sachet of DEXTROSE POWDER E1127 in a bowl with the sachet of BOOSTER GEL E1128 and mix with a spatula. The ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 is ready. Use the spatula to apply the resulting paste as a mask on the face and neck including around the contour of the eyes. Do not use on the eyes. Place two cotton pads on the eyes soaked in BIOPTIC SOOTHING LOTION E234. Leave for 20 minutes. When the mask is dry, remove it starting from the bottom and working towards the top of the face.

9. LIGHT MODELAGE with NO AGE VAXIN - MATT

Give the whole face and neck a soft massage with the NO AGE VAXIN - MATT E1131 cream. This smoothing cream gives skin a perfect finish.

10. APPLYING SUPRADERMIC FILLER

Apply several drops of SUPRADERMIC FILLER E1125 on the deep wrinkles (lion wrinkles, crow's feet, crow's feet, nasolabial folds etc.). Smooth the serum with fingertips to fill each wrinkle. The immediate «soft focus» effect which covers wrinkles is amazing.

TREATMENT LENGTH: 1 HOUR 15 MINUTES
4 SESSION TREATMENT
FREQUENCY OF TREATMENT= ONCE A WEEK

SKINJEXION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

بروتوكول العلاج المهني

6. استعمال "مايكرو بيك بريميديكال" انشر المنتج مرتين بالتعاقب وعلى الفور واحد تلو الآخر. في العلاجات المهنية، ينصح استخدام جهازين في نفس الوقت، والإبقاء على واحد في كل يد.

1. بدءاً من داخل الوجه ومروراً نحو الجهة الخارجية للوجه، مرر الجهاز من مرتين إلى 3 مرات على جميع التجاعيد.
2. ابدأ من أسفل العنق وقم بنشره.
3. توجه إلى الأعلى بطول 1 سم وقم بنشره
4. توجه إلى الأعلى بطول 1 سم وقم بنشره
5. ابدأ من جديد بالتوجه إلى أعلى الوجه.
6. اضغط أكثر على المناطق الكثيفة والسميكة (العنق والخذين).
7. لا تضغط على الأعضاء العظمية (الجبين وعظام الخدين).
8. يمنع وضعه على العينين.
9. كرر البروتوكول السابق لمرة ثانية.
10. ولتكون حصّة "سكينجكتور" فعالة، يجب أن تمتد لـ 10 دقائق لجميع التجاعيد. قم بالحركات ببطء وبلفظ.
11. بعد كل استخدام، نظف "مايكرو بيك" برغوة الصابون، اشطفه بالماء وأكمل العملية باستعمال منتج تعقيم قبل وضعه في غلافه من جديد.

7. تدليك كريم "نو إيج فاكسين سوبر ريتش" ضع كريم "نو إيج فاكسين سوبر ريتش E1124" بكمية كبيرة على الوجه والعنق. وبعد ذلك، قم بتدليك طويل للاسترخاء.

8. وضع القناع الماص للحرارة "تواين ماسك" ضع على العينين قطعتين من القطن مبللتين بالوسيون المهدئ "بايونييك E234". وفي إثناء، قم بتفريغ كيس مسحوق "نيكستروز باودير E1127" وكيس الجل "بوستير جل E1128"، ومن ثم اخلطهما بمساعدة ملعقة. قناع "تواين ماسك E1126" الماص للحرارة جاهز الآن. ضع العجينة المتحصلة عليها بمساعدة ملعقة على شكل قناع على كامل الوجه والعنق، دون إغفال محيط العينين. لا تضعه على العينين. ضع على العينين قطعتين من القطن مبللتين بالوسيون المهدئ "بايونييك E234". اتركه لمدة 20 دقيقة. وبعد أن يجف القناع، قم بنزع بدءاً من أسفل الوجه ومروراً إلى أعلى الوجه. اشطف بالماء. ضع لوسيون "ساينايتيك لوشيون E1123".

9. نمذجة خفيفة "نو إيج فاكسين مات" قم بنمذجة خفيف بواسطة كريم "نو إيج فاكسين مات E1131" على كامل الوجه والعنق. يعطي هذا الكريم المنعم شكلاً جذاباً.

10. استعمال "فيلير سوبرايميديك" ضع بعض نقاط من "فيلير سوبرايميديك E1125" على التجاعيد العميقة: تجاعيد الأسد، تجاعيد قديمي الغراب، التجاعيد الأنفية الشفوية أو غيرها. ضع السيروم باستعمال أطراف الأصابع لملء كل أخدود. تأثير "سوفت فوكس" فوري يسمح بتمويه التجاعيد بشكل مذهش.

مدة العلاج: ساعة واحدة و 15 دقيقة

علاج يمتد لـ 4 حصص

وتيرة العلاجات: مرة واحدة في الأسبوع

1. تنظيف ساينايتيك ميلك + ساينايتيك لوشيون نظف الوجه والعنق بغضن مبلل بالحليب المنظف «ساينايتيك ميلك E1122»، ومن ثم بـ «ساينايتيك لوشيون E1123».

2. مقشر كلينيكال بيلينغ بمساعدة أصابعك، ضع مقشر «كلينيكال بيلينغ E1130» على خطوط جميع التجاعيد. قم بتفريش جميع التجاعيد باستعمال «فرشاة E1133» بحركة أفقية. كرر هذه العملية من مرتين إلى 3 مرات على جميع التجاعيد. أكمل التقشير البشري من خلال توزيع ما تبقى من كيس التقشير «كلينيكال بيلينغ E1130» على كامل الوجه والعنق. قم بتقشير جميع الوجه من خلال حركات دائرية خفيفة. يشطف جيداً بالماء. ضع لوسيون «ساينايتيك لوشيون E1123» بمساعدة قطعة من القطن.

3. الاستعمال الأول لـ «سيروم بيرفوزيون إتش.إي.بي.إكس» ضع نصف (50%) سيروم «سيروم بيرفوزيون إتش.إي.بي.إكس E1132» بمساعدة محقنة على خطوط جميع التجاعيد. راجع النسب لمعرفة الكمية المستعملة. ولتقوم المحقنة بتوزيع المنتج بشكل جيد، فمن المهم الانتظار 5 ثوان بين كل ضغط على ضاغط المحقنة، وذلك حتى الحصول على 50% من الكمية التي تحتوي عليها المحقنة. ودون ترك السيروم يتغلغل البشرة، انشر السيروم على كامل الوجه بمساعدة أجهزة «سكينجكتور»، مع إجراء العملية التالية مرتين على التوالي.

4. استعمال «سكينجكتور بريميديكال» في العلاجات المهنية، يجب استخدام جهازين في نفس الوقت، والإبقاء على واحد في كل يد.

1. بدءاً من داخل الوجه ومروراً نحو الجهة الخارجية للوجه، مرر الجهاز من مرتين إلى 3 مرات على جميع التجاعيد.
2. ابدأ من أسفل العنق وقم بنشره.
3. توجه إلى الأعلى بطول 1 سم وقم بنشره
4. توجه إلى الأعلى بطول 1 سم وقم بنشره
5. ابدأ من جديد بالتوجه إلى أعلى الوجه.
6. اضغط أكثر على المناطق الكثيفة والسميكة (العنق والخذين).
7. لا تضغط على الأعضاء العظمية (الجبين وعظام الخدين).
8. يمنع وضعه على العينين.
9. كرر البروتوكول السابق لمرة ثانية.
10. ولتكون حصّة «سكينجكتور» فعالة، يجب أن تمتد لـ 10 دقائق لجميع التجاعيد. قم بالحركات ببطء وبلفظ.
11. بعد كل استخدام، نظف «سكينجكتور» باستعمال الكحول، وأكمل العملية باستعمال منتج تعقيم قبل وضعه في غلافه من جديد.

5. سيروم بيرفوزيون إتش.إي.بي.إكس. الاستعمال الثاني ضع النصف الآخر المتبقي من «سيروم بيرفوزيون إتش.إي.بي.إكس» في المحقنة على خطوط جميع التجاعيد. ولتقوم المحقنة بتوزيع المنتج بشكل جيد، فمن المهم الانتظار 5 ثوان بين كل ضغط على ضاغط المحقنة، وذلك حتى تفريغ المحقنة بالكامل. دح السيروم يتغلغل البشرة لبضع لحظات في جميع التجاعيد. وباستعمال أطراف الأصابع، انشر السيروم على كامل الوجه.

SKINJE X ION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА

1. ПОЧИСТВАНЕ SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Почистете лицето и шията с памук, напоен с мляко за отстраняване на грим SYNAPTIC MILK E1122, а след това с лосион SYNAPTIC LOTION E1123.

2. ГОМАЖ CLINICAL PEELING

С помощта на пръстите си поставете гомаж CLINICAL PEELING E1130 по линията на всяка бръчка. Четкайте всяка бръчка с помощта на ЧЕТКА E1133 с хоризонтално движение. Повторете това движение 2 до 3 пъти за всяка бръчка. Завършете ексфолирането на кожата, като разнесете останалото от сашето гомаж CLINICAL PEELING E1130 върху цялото лице и шията. Направете гомаж на цялото лице с леки кръгови движения. Изплакнете обилно със студена вода. Нанесете лосион SYNAPTIC LOTION E1123 с помощта на памук.

3. SERUM PERFUSION HA-BX. 1-во НАНАСЯНЕ

Нанесете с помощта на спринцовка половината (50%) от серума PERFUSION SERUM HA-BX E1132 по линията на всяка бръчка. Използвайте деленията, за да видите добре количеството, което използвате. За добро разнасяне със спринцовката е важно да се спазват 5 секунди между всеки натиск върху буталото на спринцовката до достигане на 50% от количеството, съдържащо се в спринцовката. Без да изчаквате серумът да попие, разнесете серума по цялото лице с помощта на апаратите SKINJECTOR, като извършите следните действия 2 последователни пъти.

4. РАБОТА С SKINJECTOR PREMEDIK

При професионалната грижа е нужно да използвате 2 уреда едновременно, като държите по 1 във всяка ръка.

1. Като започнете от вътрешната част на лицето и се движите навън, плъзнете уреда 2 до 3 пъти в кухината на всяка бръчка.
2. Започнете от долната част на шията и завъртете.
3. Повдигнете с 1 см и завъртете.
4. Повдигнете с 1 см и завъртете.
5. Започнете отново по същия начин, като повдигате нагоре по лицето.
6. Натиснете повече върху плътните и дебели части (шия, бузи).
7. Не натискайте върху костните части (чело, скули).
8. Забранено е да минавате по очите.
9. Повторете предния протокол 2-ри път.
10. За да бъде ефективен, сеансът със SKINJECTOR трябва да продължи около 10 минути за всички бръчки. Извършвайте бавни нежни движения.
11. След всяко използване почиствайте SKINJECTOR със спирт, след това завършете със стерилизиращ продукт, преди да го приберете в кутията му.

5. SERUM PERFUSION HA-BX. 2-ро НАНАСЯНЕ

Нанесете другата половина (50%) от останалия в спринцовката PERFUSION SERUM HA-BX E1132 по линията на всяка бръчка. За добро разнасяне на серума със спринцовката е важно да се спазват 5 секунди между всеки натиск върху буталото на спринцовката до изпразване на спринцовката. Оставете серума да попие няколко секунди във всяка бръчка. С върха на пръстите си разнесете сега серума върху цялото лице.

6. РАБОТА С MICRO-PICK PREMEDIK

Минете 2 последователни пъти веднага един след друг. При професионалната грижа е нужно да използвате 2 уреда едновременно, като държите по 1 във всяка ръка.

1. Като започнете от вътрешната част на лицето и се движите навън, завъртете уреда 2 до 3 пъти в кухината на всяка бръчка.
2. Започнете от долната част на шията и завъртете.
3. Повдигнете с 1 см и завъртете
4. Повдигнете с 1 см и завъртете
5. Започнете отново по същия начин, като повдигате нагоре по лицето.
6. Натиснете повече върху плътните и дебели части (шия, бузи).
7. Не натискайте върху костните части (чело, скули).
8. Забранено е да минавате по очите.
9. Повторете предния протокол 2-ри път.
10. За да бъде ефективен, сеансът със MICRO-PICK трябва да продължи около 10 минути за всички бръчки. Извършвайте бавни нежни движения.
11. След всяко използване почиствайте MICRO-PICK със сапунена вода, изплакнете с чиста вода, а след това завършете със стерилизиращ продукт, преди да го приберете в кутията му.

7. МАСАЖ С KREM NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Нанесете крем NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 в голямо количество върху лицето и шията. Направете дълъг отпусащ масаж.

8. ПОСТАВЯНЕ НА МАСКА ENDOTHERMIC TWIN MASK

Поставете на очите 2 тампона памук, напоени с УСПОКОЯВАЩ ЛОСИОН BIOPTIC E234. В купа изсипете сашето прах DEXTROSE POWDER E1127 и сашето ГЕЛ BOOSTER GEL E1128, разбъркайте с помощта на шпатула. Маската ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 е готова. Нанесете с помощта на шпатула получената паста под формата на маска върху цялото лице и шията, като не пропускайте очния контур. Не нанасяйте върху очите. Поставете на очите 2 тампона памук, напоени с УСПОКОЯВАЩ ЛОСИОН BIOPTIC E234. Оставете да престои 20 минути. След като маската изсъхне я отстранете отдолу нагоре по лицето.

9. ЛЕК МАСАЖ С NO AGE VAXIN - MATT

Извършете лек масаж с крема NO AGE VAXIN - MATT E1131 по цялото лице и шията. Този изглаждащ крем дава отличен завършек.

10. НАНАСЯНЕ НА FILLER SUPRADERMIC

Нанесете няколко точки от FILLER SUPRADERMIC E1125 върху дълбоките бръчки (глубеларни бръчки, пачи крак, назолабиални гънки, в зависимост от нуждите). Изгладете серума с върха на пръстите си, за да запълните всяка гънка. Незабавен ефект "soft focus" позволява изненадващо туширане на бръчката.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕДУРАТА :

1 ЧАС И 15 МИНУТИ

ТЕРАПИЯ ОТ 4 СЕАНСА

ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ 1 ПЪТ СЕДМИЧНО

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

专业护理方案

1. 洁面奶+爽肤水

先以E1122洁面奶清洁面颈部，随后使用E1123爽肤水。

2. 去角质磨砂膏

取适量E1130磨砂膏延肌肤纹路涂抹后，以E1133皱纹刷沿水平方向轻柔按摩，并于每处皱纹重复该动作2-3次。将剩余磨砂膏涂抹于整个面颈部轻柔打圈按摩至吸收。以清水彻底洗净肌肤后，使用化妆棉涂抹E1123爽肤水。

3. HA-BX精华液，第一步

以注射器滴出HA-BX E1132精华液的一半（50%）至每处皱纹。请观察刻度注意用量。为达到较佳的修复效果，应严格遵循每间隔5秒掀按一次注射器活塞柄直至达到注射器容量的50%。无需待精华吸收，使用SKINJECTOR按摩棒将精华涂抹均匀于整个面部，然后将下步程序操作两次。

4. SKINJECTOR按摩棒护理方法

专业护理时，应双手同时各持一根按摩棒。

1. 将按摩棒延面部每处皱纹由内向外滑动按摩2-3次
2. 从颈部下方开始向上滚动。
3. 上升一厘米并滚动。
4. 上升一厘米并滚动。
5. 如此反复，向面部方向滚动按摩。
6. 颈部、面颊等处需多按压几次。
7. 前额、颧颊骨等处请勿按压。
8. 严禁按摩接触眼部。
9. 重复上述护理程序。
10. 为达到显著效果，SKINJECTOR按摩棒最少按摩皱纹处约10分钟 动作需轻柔，缓慢。
11. 每次使用后，需使用酒精清洁并消毒处理后放回。

5. HA-BX精华液 第二步

延每条皱纹滴上注射器内剩余50%精华。为达到最佳修复效果，应严格遵循每间隔5秒掀按一次注射器活塞柄直至注射完毕。静待精华渗透至每条皱纹。以指尖将精华轻柔涂抹于整个面部。

6. MICRO-PICK微针棒护理

该护理程序需连续进行两次。专业护理时，应双手同时各持一根微针棒。

1. 将微针棒延面部每处皱纹由内向外滑动按摩2-3次。
2. 由颈部下方开始向上滚动。
3. 上升一厘米并滚动。
4. 上升一厘米并滚动。
5. 如此反复，向面部方向滚动按摩。
6. 颈部、面颊等处需多按压几次。
7. 前额、颧颊骨等处请勿按压。
8. 严禁按摩接触眼部。
9. 重复上述护理程序。
10. 为达到显著效果，MICRO-PICK微针棒最少按摩皱纹处约10分钟。动作需轻柔，缓慢。
11. 每次使用后，需用温热肥皂水清洁，以清水洗净并消毒后放回。

7. NO AGE VAXIN按摩乳

取适量E1124按摩乳涂抹于面颈部，并进行长时间放松按摩。

8. ENDOTHERMIC TWIN MASK面膜

用LOTION CALMANTE BIOPTIC E234舒缓爽肤水浸湿化妆棉并覆于眼部。将一袋DEXTROSE POWDER面膜粉E1127与BOOSTER GEL醒肤洁面凝胶E1128置于碗中混合，即为E1126ENDOTHERMIC TWIN MASK面膜。将混合好的面膜，避开眼周，薄薄涂抹一层于面颈部。严禁用于眼部。用LOTION CALMANTE BIOPTIC舒缓爽肤水E234浸湿化妆棉并覆于眼部。静待20分钟。面膜干后，自下而上将面膜取下。清水冲洗面颈部后配合使用SYNAPTIC LOTION E1123舒缓爽肤水。

9. NO AGE VAXIN MATT轻柔塑模护理

面颈部涂抹NO AGE VAXIN MATT E1131护理霜塑型护理。质地细滑，打造完美面容。

10. FILLER SUPRA DERMIC皮下细胞组织填充精华

滴几滴FILLER SUPRADERMIC精华E1125于眉间、鱼尾纹、鼻唇沟纹或其它部位皱纹较深处。以指尖轻柔涂抹，瞬时填充肌肤皱纹。即时“柔焦”，平滑肌肤皱纹效果显著。

护理时长约为75分钟

每次护理分为4个阶段

护理频率为每周1次

SKINJE^XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

POSTUP PROFESIONÁLNÍ PÉČE

1. ČISTĚNÍ PLEŤOVÝM MLÉKEM SYNAPTIC MILK + PLEŤOVOU VODOU SYNAPTIC LOTION

Odstraňte nečistoty z pokožky obličeje a krku kosmetickými polštářky navlhčenými v odličovacím mléku SYNAPTIC MILK E1122 a poté v pleťové vodě SYNAPTIC LOTION E1123.

2. PEELING KLINICKÝM PEELINGEM

Naneste přípravek KLINICKÝ PEELING E1130 do linie každé vrásky. Každou vrásku vyčistěte horizontálně KARTÁČKEM E1133. U každé vrásky tento horizontální pohyb 2x až 3x opakujte. Exfoliaci pokožky zakončete rovnoměrným nanesením v sáčku zbývajícího přípravku KLINICKÝ PEELING E1130 na pokožku celého obličeje a krku. Proveďte jemnými krouživými pohyby peeling pokožky celého obličeje. Důkladně opláchněte studenou vodou. Naneste pleťovou vodu SYNAPTIC LOTION E1123 pomocí kosmetických polštářků.

3. SÉRUM PERFUSION HA-BX 1. APLIKACE

Pomocí stříkačky aplikujte polovinu (50 %) séra vyplňujícího vrásky PERFUSION SERUM HA-BX E1132 do linie každé vrásky. Pro správné dávkování sledujte stupnici. Pro správné dávkování přípravku ze stříkačky je nutné mezi každým stlačením pístu stříkačky vyčkat 5 sekund, a to až do vytlačení 50 % množství přípravku obsaženého ve stříkačce. Pro optimalizaci absorpce séra aplikovaného na pokožku celého obličeje použijte nástroje SKINJECTOR a následující postup proveďte 2x po sobě.

4. POUŽITÍ NÁSTROJE SKINJECTOR PREMEDEIKL

Při profesionální péči je vhodné používat 2 nástroje současně, do každé ruky jeden.

1. Postupujte od vnitřní části obličeje k vnější části obličeje, v prohlubni každé vrásky udělejte nástrojem 2 až 3 pohyby.
2. Začněte na spodní části krku a nástroj posouvejte.
3. Dejte nástroj o 1 cm výše a opět ho posouvejte.
4. Dejte nástroj o 1 cm výše a opět ho posouvejte.
5. Obdobným způsobem postupujte směrem k horní části obličeje.
6. Přitlačte u plnějších a silnějších částí (krk, tváře).
7. Netlačte na kostnaté části (čelo, lícní kosti).
8. Je zakázáno používat na oči.
9. Předchozí postup opakujte podruhé.
10. Aby bylo ošetření vrásek SKINJECTOREM účinné, mělo by celkem trvat 10 minut. Dělejte pomalé a jemné pohyby.
11. Po každém použití SKINJECTOR vyčistěte lihem a před uložením do pouzdra použijte prostředek pro sterilizaci.

5. SÉRUM PERFUSION HA-BX 2. APLIKACE

Aplikujte druhou polovinu séra (50 %) PERFUSION SERUM HA-BX E1132 zbylého ve stříkačce do linie každé vrásky. Pro správné dávkování přípravku ze stříkačky je nutné mezi každým stlačením pístu stříkačky vyčkat 5 sekund, a to až do vyprázdnění stříkačky. Nechte sérum v každé vrásce chvíli vsřebávat. Poté konečky prstů sérum rozetřete po celém obličeji.

6. POUŽITÍ NÁSTROJE MICRO-PICK PREMEDEIKL

Použijte 2x bezprostředně po sobě. Při profesionální péči je vhodné používat 2 nástroje současně, do každé ruky jeden.

1. Postupujte od vnitřní části obličeje k vnější části obličeje, v prohlubni každé vrásky udělejte nástrojem 2 až 3 pohyby.
2. Začněte na spodní části krku a nástroj posouvejte.
3. Dejte nástroj o 1 cm výše a opět ho posouvejte.
4. Dejte nástroj o 1 cm výše a opět ho posouvejte.
5. Obdobným způsobem postupujte směrem k horní části obličeje.
6. Přitlačte u plnějších a silnějších částí (krk, tváře).
7. Netlačte na kostnaté části (čelo, lícní kosti).
8. Je zakázáno používat na oči.
9. Předchozí postup opakujte podruhé.
10. Aby bylo ošetření vrásek MICRO-PICKEM účinné, mělo by celkem trvat 10 minut. Dělejte pomalé a jemné pohyby.
11. Po každém použití MICRO-PICK vyčistěte mýdlovou vodou, opláchněte čistou vodou a před uložením do pouzdra použijte prostředek pro sterilizaci.

7. MASÁŽ SUPERVÝŽIVNÝM KRÉMEM NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Naneste v dostatečném množství krém NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 na pokožku obličeje a krku. Proveďte dlouhou uvolňující masáž.

8. APLIKOVÁNÍ MASKY ENDOTHERMIC TWIN MASK

Přiložte na oči 2 kosmetické polštářky napuštěné ZKLIDŇUJÍCÍ PLEŤOVOU VODOU BIOPTIC E234. Do misky vysypte obsah sáčku s práškem DEXTROSE POWDER E1127 a obsah sáčku s gelem BOOSTER GEL E1128 a smíchejte špachtlí. Masku ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 je hotová. Připravenou hmotu v podobě masky naneste špachtlí na pokožku celého obličeje a krku a nevynechejte oční kontury. Nepoužívejte na oči. Přiložte na oči 2 kosmetické polštářky napuštěné ZKLIDŇUJÍCÍ PLEŤOVOU VODOU BIOPTIC E234. Nechte působit 20 minut. Zashlou masku odstraňte, postupujte od spodní části obličeje k horní části obličeje.

9. JEMNÁ MODELOVACÍ MASÁŽ - NO AGE VAXIN - MATT

Proveďte jemnou modelovací masáž s použitím krému NO AGE VAXIN - MATT E1131 na pokožku celého obličeje a krku. Tento vyhlazující krém zajišťuje perfektní konečný vzhled.

10. APLIKOVÁNÍ FILLER SUPRADERMIC

Aplikujte několik teček SUPRADERMICKÉHO FILLERU E1125 na hluboké vrásky (svíslé mezi obočím, vrásky kolem očí, nasolabiální rýhy a podle potřeby). Konečky prstů sérum vyhladte, aby vyplnilo každou rýhu. Okamžitý efekt tzv. „soft focus“ zajišťí překvapivé zmizení vrásky.

DÉLKA OŠETŘENÍ: 1:15 h

KÚRA 4 OŠETŘENÍ

ČETNOST OŠETŘENÍ: 1x TÝDNĚ

SKINJECTOR

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESSIONELLES PFLEGEPROTOKOLL

1. REINIGUNG SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Gesicht und Hals mit Watte pads reinigen, die mit Reinigungsmilch SYNAPTIC MILK E1122 getränkt sind, dann mit der Lotion SYNAPTIC LOTION E1123.

2. GOMMAGE CLINICAL PEELING

Von Hand das CLINICAL PEELING E1130 auf die Falten auftragen. Jede Falte mit waagerechten Bewegungen mit der BÜRSTE E1133 bürsten. Diesen Schritt 2 bis 3 Mal für jede Falte wiederholen. Das Hautpeeling abschließen, indem der Rest aus dem Tütchen mit CLINICAL PEELING E1130 überall auf Gesicht und Hals verteilt wird und ein Peeling des gesamten Gesichts mit sanften, kreisenden Bewegungen vorgenommen wird. Mit reichlich kühlem Wasser abspülen. Die Lotion SYNAPTIC LOTION E1123 mit Watte pads auftragen.

3. SERUM PERFUSION HA-BX. 1. ANWENDUNG

Mit der Spritze die Hälfte (50%) des Serums PERFUSION SERUM HA-BX E1132 auf alle Falten auftragen. Nutzen Sie die Teilstiche, um genau zu sehen, welche Menge Sie benutzen. Um das Serum optimal mit der Spritze aufzutragen, ist es wichtig, 5 Sekunden Pause zwischen jedem Druck auf den Kolben der Spritze einzuhalten, bis 50% der Menge erreicht sind, die in der Spritze enthalten ist. Ohne das Serum einziehen zu lassen, dieses auf das gesamte Gesicht auftragen. Mithilfe der SKINJECTOR - Geräte dringen die Wirkstoffe besser in die Haut ein, wobei die folgende Arbeit 2 Mal nacheinander ausgeführt wird.

4. ARBEIT MIT DEM SKINJECTOR PREMEDIKL

Bei professioneller Kosmetikpflege sollten 2 Geräte gleichzeitig verwendet werden, jeweils 1 Gerät in jeder Hand.

1. Vom Inneren des Gesichts zum Äußeren des Gesichts das Gerät 2 bis 3 Mal durch die Vertiefung jeder Falte gleiten lassen.
2. Unten am Hals beginnen und rollen.
3. 1 cm höher gehen und rollen.
4. 1 cm höher gehen und rollen.
5. In derselben Art weitermachen und sich zum oberen Teil des Gesichts hocharbeiten.
6. Verstärkten Druck auf die dichten und dicken Partien ausüben (Hals, Wangen).
7. Keinen Druck auf die knöchigen Partien ausüben (Stirn, Wangenknochen).
8. Nicht über die Augen fahren.
9. Den vorherigen Ablauf ein zweites Mal wiederholen.
10. Um die höchste Wirksamkeit zu erzielen, muss eine SKINJECTOR-Anwendung ca. 10 Minuten für alle Falten dauern. Langsame, sanfte Bewegungen machen.
11. Den SKINJECTOR nach jedem Gebrauch mit Alkohol reinigen, danach mit einem Sterilisierungsprodukt abschließen, bevor er in seinem Etui verstaut wird.

5. SERUM PERFUSION HA-BX. 2. ANWENDUNG

Die andere Hälfte (50%) des PERFUSION SERUM HA-BX E1132 aus der Spritze im Verlauf jeder Falte auftragen. Um das Serum optimal mit der Spritze aufzutragen ist es wichtig, 5 Sekunden Pause zwischen jedem Druck auf den Kolben der Spritze einzuhalten, bis die Spritze leer ist. Das Serum ein paar Augenblicke in jede Falte einziehen lassen. Nun mit den Fingerspitzen das Serum im ganzen Gesicht verteilen.

6. ARBEIT MIT DEM MICRO-PICK PREMEDIKL

2 direkt aufeinanderfolgende Durchgänge ausführen. Bei der professionellen Pflege empfiehlt es sich, 2 Geräte gleichzeitig zu verwenden, 1 in jeder Hand.

1. Vom Inneren des Gesichts ausgehend und in Richtung auf das Äußere des Gesichts das Gerät 2 bis 3 Mal durch die Vertiefung jeder Falte rollen.
2. Unten am Hals beginnen und rollen.
3. 1 cm höher gehen und rollen.
4. 1 cm höher gehen und rollen.
5. In derselben Art weitermachen und sich zum oberen Teil des Gesichts hocharbeiten.
6. Verstärkten Druck auf die dichten und dicken Partien ausüben (Hals, Wangen).
7. Keinen Druck auf die knöchigen Partien ausüben (Stirn, Wangenknochen).
8. Nicht über die Augen fahren.
9. Das vorherige Protokoll ein zweites Mal wiederholen.
10. Um die höchste Wirksamkeit zu erzielen, muss eine MICRO-PICK-Anwendung ca. 10 Minuten für alle Falten dauern. Langsame, sanfte Bewegungen machen.
11. Den MIKRO-PICK nach jedem Gebrauch mit Seifenwasser reinigen, mit klarem Wasser spülen, danach mit einem Sterilisierungsprodukt abschließen, bevor er in seinem Etui verstaut wird.

7. MASSAGE CREME NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Die Creme NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 großzügig auf Gesicht und Hals auftragen. Eine lange Entspannungsmassage vornehmen.

8. DIE MASKE ENDOTHERMIC TWIN MASK AUFTRAGEN

2 Watte pads auf die Augen legen, die mit LOTION CALMANTE BIOPTIC E234 getränkt sind. Die beiden Tütchen mit DEXTROSE POWDER E1127 und BOOSTER GEL E1128 in eine Schale geben, mit einem Spatel mischen. Die Gesichtsmaske ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 ist bereit. Die entstandene Paste mit dem Spatel als Maske auf das gesamte Gesicht und den Hals auftragen und dabei die Augenpartie nicht vergessen. Nicht auf die Augen auftragen. 20 Minuten lang einwirken lassen. Wenn die Maske trocken ist, ziehen Sie diese von unten nach oben vom Gesicht ab.

9. LEICHTE MODELLIERUNG NO AGE VAXIN - MATT

Eine leichte Massage mit der Creme NO AGE VAXIN - MATT E1131 auf Gesicht und Hals vornehmen. Diese Glättungscreme sorgt für den perfekten Abschluss.

10. ANWENDUNG FILLER SUPRADERMIC

Ein paar Punkte FILLER SUPRADERMIC E1125 auf die tiefen Falten geben (Zornesfalte, Krähenfüße, Nasolabialfalten). Das Serum mit den Fingerspitzen verteilen, um jede Falte zu füllen. Ein sofortiger „Soft Focus“ - Effekt hilft, die Falten zu kaschieren.

BEHANDLUNGSDAUER: 1 1/4 STUNDEN

BEHANDLUNGSANZAHL: 4

BEHANDLUNGSRHYTHMUS: 1 MAL WÖCHENTLICH

SKINJECTOR

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Καθαρίστε το πρόσωπο και το λαιμό με βαμβάκι εμποτισμένο με το γαλάκτωμα ντεμακιγιάζ SYNAPTIC MILK E1122, κατόπιν με λοσιόν SYNAPTIC LOTION E1123.

2. ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ CLINICAL PEELING

Απλώστε το απολεπιστικό CLINICAL PEELING E1130 με τα δάχτυλα επάνω στη γραμμή κάθε ρυτίδας. Συνεχίστε βουρτσίζοντας κάθε ρυτίδα με τη βοήθεια της ειδικής βούρτσας E1133, με οριζόντιες κινήσεις. Επαναλάβετε την κίνηση 2 με 3 φορές σε κάθε ρυτίδα. Ολοκληρώστε την απολέπιση του δέρματος απλώνοντας το υπόλοιπο περιεχόμενο του φακέλου του CLINICAL PEELING E1130 στο ολόκληρο το πρόσωπο και το λαιμό. Συνεχίστε κάνοντας απολέπιση σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό με απαλές κυκλικές κινήσεις. Ξεβγάλτε με άφθονο δροσερό νερό. Περάστε τη λοσιόν SYNAPTIC LOTION E1123 με βαμβάκι.

3. SERUM PERFUSION HA-BX 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε με τη βοήθεια της σύριγγας το μισό (50%) του ορού PERFUSION SERUM HA-BX E1132 επάνω σε κάθε ρυτίδα. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα στη σύριγγα για να βλέπετε καλύτερα την ποσότητα που χρησιμοποιείτε. Για την καλή λειτουργία της σύριγγας, είναι σημαντικό να περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε πίεση του εμβόλου της, και αυτό μέχρι να αδειάσει το 50% του περιεχομένου της. Χωρίς να αφήσετε τον ορό να απορροφηθεί, απλώστε τον σε ολόκληρο το πρόσωπο με το SKINJECTOR ενώ ταυτόχρονα επαναλαμβάνετε την επόμενη εργασία 2 φορές συνεχόμενα.

4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ SKINJECTOR PREMEDIKL

Για επαγγελματική χρήση, καλό είναι να χρησιμοποιείτε 2 συσκευές ταυτόχρονα, κρατώντας 1 σε κάθε χέρι.

1. Ξεκινήστε από το εσωτερικό του προσώπου και προχωρήστε προς το εξωτερικό, γλιστρίστε τη συσκευή 2 με 3 φορές στη γραμμή κάθε ρυτίδας.

2. Αρχίστε από τη βάση του λαιμού και κυλίστε.

3. Ανεβείτε 1 εκ. και κυλίστε.

4. Ανεβείτε 1 εκ. και κυλίστε

5. Επαναλάβετε με τον ίδιο τρόπο ανεβαίνοντας προς το επάνω μέρος το προσώπου.

6. Πιέστε περισσότερο στα πιο πυκνά και παχύτερα σημεία (λαιμός, μάγουλα).

7. Μην πιέζετε σε οστεώδη σημεία (μέτωπο, ζυγωματικά).

8. Απαγορεύεται να το περάσετε από τα μάτια.

9. Επαναλάβετε το πρωτόκολλο μια 2η φορά.

10. Για να είναι αποτελεσματική, η συνεδρία με το SKINJECTOR πρέπει να διαρκεί περίπου 10 λεπτά για το σύνολο των ρυτίδων. Κάνετε αργές, πολύ απαλές κινήσεις.

11. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε το SKINJECTOR με οινόπνευμα, και ολοκληρώστε με κάποιο προϊόν αποστείρωσης πριν το βάλετε στη θήκη του.

5. SERUM PERFUSION HA BX. 2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε το δεύτερο μισό (50%) του PERFUSION SERUM HA-BX που απομένει στη σύριγγα, επάνω σε κάθε ρυτίδα. Για να εφαρμόζεται σωστά ο ορός από τη σύριγγα, είναι σημαντικό να περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε πίεση του εμβόλου, μέχρι η σύριγγα να αδειάζει εντελώς. Αφήστε τον ορό να δράσει για λίγο επάνω σε κάθε ρυτίδα. Με την άκρη των δαχτύλων, απλώστε τον ορό σε ολόκληρο το πρόσωπο.

6. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ MICRO-PICK PREMEDIKL

Πραγματοποιήστε 2 διαδοχικά περάσματα το ένα αμέσως μετά το άλλο. Σε επαγγελματική χρήση, καλό είναι να χρησιμοποιείτε 2 συσκευές ταυτόχρονα, κρατώντας 1 σε κάθε χέρι.

1. Ξεκινώντας από το εσωτερικό του προσώπου προς το εξωτερικό, κυλίστε τη συσκευή 2 με 3 φορές επάνω σε κάθε ρυτίδα.

2. Αρχίστε από τη βάση του λαιμού και κυλίστε.

3. Ανεβείτε 1 εκ. και κυλίστε

4. Ανεβείτε 1 εκ. και κυλίστε

5. Επαναλάβετε με τον ίδιο τρόπο ανεβαίνοντας προς το επάνω μέρος το προσώπου.

6. Πιέστε περισσότερο στα πιο πυκνά και παχύτερα σημεία (λαιμός, μάγουλα).

7. Μην πιέζετε σε οστεώδη σημεία (μέτωπο, ζυγωματικά).

8. Απαγορεύεται να το περάσετε από τα μάτια.

9. Επαναλάβετε το πρωτόκολλο μια 2η φορά.

10. Για να είναι αποτελεσματική, η συνεδρία με το MICRO-PICK να διαρκεί περίπου 10 λεπτά για το σύνολο των ρυτίδων. Κάνετε αργές, πολύ απαλές κινήσεις.

11. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε το MICRO-PICK Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε το MICRO-PICK με σαπούνι και νερό, ξεβγάλτε με καθαρό νερό, κι έπειτα ολοκληρώστε τον καθαρισμό με κάποιο απολυμαντικό, πριν το τοποθετήσετε στη θήκη του.

7. MASSAGE CREME NO AGE VAXIN SUPER RICH

Εφαρμόστε την κρέμα NO AGE VAXIN SUPER RICH E1124 σε γενναία ποσότητα στο πρόσωπο και το λαιμό. Συνεχίστε με χαλαρωτικό μασάζ

8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ENDOTHERMIC TWIN MASK

Βάλτε στα μάτια 2 κομμάτια βαμβάκι διαποτισμένα με ΚΑΤΑΠΡΑΪΝΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ BIOPTIC E234. Σ'ένα μπουλ, βάλτε ένα σακουλάκι με τη σκόνη DEXTROSE POWDER E1127 κι ένα σακουλάκι τζελ BOOSTER GEL E1128, ανακατέψτε με μια σπάτουλα. Η μάσκα ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 είναι έτοιμη. Απλώστε με σπάτουλα το μίγμα σαν μάσκα σε ολόκληρο το πρόσωπο και το λαιμό χωρίς να αποφύγετε την περιοχή γύρω από τα μάτια. Μην εφαρμόζετε στα μάτια. Τοποθετήστε στα μάτια 2 κομμάτια βαμβάκι διαποτισμένα με ΚΑΤΑΠΡΑΪΝΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ BIOPTIC E234. Αφήστε να δράσουν 20 λεπτά. Μόλις η μάσκα στεγνώσει, αφαιρέστε την ξεκινώντας από το κάτω προς το επάνω μέρος του προσώπου. Ξεβγάλτε με νερό. Εφαρμόστε τη λοσιόν SYNAPTIC LOTION E1123.

9. ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ NO AGE VAXIN MATT

Κάνετε ελαφριά αναμόρφωση με την κρέμα NO AGE VAXIN MATT E1131 σε ολόκληρο το πρόσωπο και το λαιμό. Η λειαντική αυτή κρέμα αφήνει τέλεια επιδερμίδα.

10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ FILLER SUPRA DERMIC

Βάλτε λίγες σταγόνες FILLER SUPRADERMIC E1125 στις βαθιές ρυτίδες στο πόδι της χήνας, στις ρινοπαραρρινικές ή άλλες ρυτίδες. Λειάνετε τον ορό με την άκρη των δακτύλων για να γεμίσετε κάθε γραμμή. Το άμεσο Isoft focusM επιτρέπει το εντυπωσιακό καμουφλάρισμα της ρυτίδας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 1 ΩΡΑ 15 ΛΕΠΤΑ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PROFESIONAL

1. LIMPIEZA CON LECHE SYNAPTIC + LOCIÓN SYNAPTIC

Limpiar el cutis y el cuello con algodón impregnado en leche desmaquilladora SYNAPTIC E1122 y después con loción SYNAPTIC E1123.

2. EXFOLIANTE CLINICAL PEELING

Extender con los dedos el exfoliante CLINICAL PEELING E1130 sobre la línea de cada arruga. Proceder a cepillar cada arruga con el CEPILLO E1133 en horizontal. Repetir la operación 2 a 3 veces en cada arruga. Terminar la exfoliación cutánea distribuyendo el resto del sobre de exfoliante CLINICAL PEELING E1130 en toda la cara y el cuello. Exfoliar toda la cara con movimientos circulares suaves. Aclarar con abundante agua fresca. Aplicar la loción SYNAPTIC E1123 con algodón.

3. SUERO PERFUSION HA-BX. 1.ª APLICACIÓN

Aplicar con una jeringa la mitad (50 %) del suero PERFUSION HA-BX E1132 en la línea de cada arruga. Consulte las graduaciones para ver la cantidad que utilice. Para una correcta restitución con jeringa, es importante esperar 5 segundos entre cada presión en el pulsador de la jeringa hasta obtener el 50 % de la cantidad que contiene la jeringa. Sin dejar que el suero penetre, extenderlo en toda la cara con los aparatos SKINJECTOR realizando la siguiente operación dos veces seguidas.

4. TRABAJO CON SKINJECTOR PREMEDIKL

En tratamientos profesionales, conviene utilizar dos aparatos al mismo tiempo, uno en cada mano.

1. Empezando desde el centro del rostro y hacia fuera, deslizar el aparato 2 o 3 veces por el surco de cada arruga.
2. Empezar en la parte inferior del cuello en sentido circular.
3. Subir 1 cm y seguir en sentido circular.
4. Subir 1 cm y seguir en sentido circular.
5. Repetir lo mismo subiendo hacia la parte superior del rostro.
6. Presionar con más firmeza en las zonas densas y gruesas (cuello y mejillas).
7. No presionar en las zonas óseas (frente y pómulos).
8. Prohibido pasar el aparato por los ojos.
9. Repetir el protocolo anterior una segunda vez.
10. Para que sea eficaz, la sesión de SKINJECTOR debe durar unos 10 minutos para todas las arrugas. Conviene hacer movimientos lentos y con suavidad.
11. Después de cada utilización, limpiar el SKINJECTOR con alcohol y terminar con un producto esterilizante antes de guardarlo en su estuche.

5. SUERO PERFUSION HA-BX. 2.ª APLICACIÓN

Aplicar la otra mitad (50 %) del suero PERFUSION HA-BX E1132 de la jeringa en el trayecto de cada arruga. Para una correcta restitución del suero con la jeringa, es importante esperar 5 segundos entre cada presión en el pulsador de la jeringa hasta vaciarla por completo. Esperar a que el suero penetre unos instantes en cada arruga. Con la punta de los dedos, extender el suero en toda la cara.

6. TRABAJO CON MICRO-PICK PREMEDIKL

Proceder en 2 pasos sucesivos, justo uno después del otro. En tratamientos profesionales, conviene utilizar dos aparatos al mismo tiempo, uno en cada mano.

1. Empezando desde el centro del rostro y hacia fuera, mover el aparato en círculos 2 a 3 veces en el surco de cada arruga.
2. Empezar en la parte inferior del cuello en sentido circular.
3. Subir 1 cm y seguir en sentido circular.
4. Subir 1 cm y seguir en sentido circular.
5. Repetir lo mismo subiendo hacia la parte superior del rostro.
6. Presionar con más firmeza en las zonas densas y gruesas (cuello y mejillas).
7. No presionar en las zonas óseas (frente y pómulos).
8. Prohibido pasar el aparato por los ojos.
9. Repetir el protocolo anterior una segunda vez.
10. Para que sea eficaz, la sesión de MICRO-PICK debe durar unos 10 minutos para todas las arrugas. Conviene hacer movimientos lentos y con suavidad.
11. Después de cada utilización, limpiar el MICRO-PICK con agua jabonosa y enjuagar con agua clara. Terminar con un producto esterilizante antes de guardarlo en su estuche.

7. MASAJE CREMA NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Aplicar la crema NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 en cantidad generosa en el rostro y el cuello. Proceder con un largo masaje relajante.

8. APLICACIÓN DE LA MASCARILLA ENDOTHERMIC TWIN MASK

Colocar en los ojos dos discos de algodón impregnados con la LOCIÓN CALMANTE BIOPTIC E234. En un bol, verter el sobre de polvo DEXTROSE POWDER E1127 y el sobre de gel BOOSTER GEL E1128. Mezclar con una espátula. La mascarilla ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 ya está lista. Con la espátula, aplicar la masa obtenida en forma de mascarilla en toda la cara y el cuello, sin olvidarse del contorno de ojos. No aplicar en los ojos. Colocar en los ojos dos discos de algodón impregnados con la LOCIÓN CALMANTE BIOPTIC E234. Dejar reposar 20 minutos. Cuando se seque la mascarilla, retirarla desde la parte inferior de la cara hacia arriba.

9. MODELADO LIGERO NO AGE VAXIN - MATT

Proceder con un modelado ligero con la crema NO AGE VAXIN - MATT E1131 en toda la cara y el cuello. Esta crema alisadora proporciona un acabado perfecto.

10. APLICACIÓN DE FILLER SUPRADERMIC

Aplicar unas gotitas de FILLER SUPRADERMIC E1125 sobre las arrugas profundas (entrecejo, patas de gallo, surcos nasogenianos y demás). Alisar el suero con la punta de los dedos para rellenar cada surco. El efecto «soft focus» inmediato permite difuminar la arruga de forma asombrosa.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO = 1 h 15 min

TRATAMIENTO DE 4 SESIONES

**FRECUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS =
1 VEZ POR SEMANA**

SKINJECTOR

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOCOLLO PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

1. PULIZIA DEL VISO SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Detergere viso e collo con batuffoli di cotone imbevuti con il latte detergente SYNAPTIC MILK E1122 e in seguito con la lozione SYNAPTIC LOTION E1123.

2. GOMMAGE CLINICAL PEELING

Aiutandosi con le dita, distribuire il gommage CLINICAL PEELING E1130 sulla linea di ogni ruga. Effettuare un massaggio di ogni ruga con l'ausilio della SPAZZOLA E1133 con movimenti orizzontali. Ripetere l'operazione da 2 a 3 volte per ogni ruga. Terminare l'esfoliazione cutanea distribuendo il resto della bustina del gommage CLINICAL PEELING E1130 sull'insieme di viso e collo. Effettuare un gommage completo del viso con leggeri movimenti circolari. Risciacquare abbondantemente con acqua fresca. Applicare la lozione SYNAPTIC LOTION E1123 con l'ausilio di un batuffolo di cotone.

3. SERUM PERFUSION HA-BX. 1a APPLICAZIONE

Applicare, aiutandosi con la siringa, la metà (50%) del siero PERFUSION SERUM HA-BX E1132 sulla linea di ogni ruga. Servirsi della scala graduata per controllare la quantità utilizzata. Per ottenere una buona resa dalla siringa, occorre attendere 5 secondi tra una pressione e l'altra, fino a raggiungere il 50% del contenuto nella siringa. Senza far penetrare il siero, distribuirlo su tutto il viso con l'ausilio delle apparecchiature SKINJECTOR ed eseguire l'operazione per 2 volte consecutive.

4. IMPIEGO DI SKINJECTOR PREMEDIKL

Il trattamento professionale prevede l'utilizzo di 2 apparecchiature contemporaneamente, una in ogni mano.

1. Dall'interno verso l'esterno del viso, far scivolare l'apparecchio da 2 a 3 volte nel solco di ogni ruga.
2. Partire dalla parte bassa del collo e rullare.
3. Salire di 1 cm e rullare.
4. Salire di 1 cm e rullare.
5. Ricominciare nuovamente salendo verso la parte alta del viso.
6. Esercitare una pressione maggiore sulle zone dense e spesse (collo, guance).
7. Non premere sulle parti ossee (fronte, zigomi).
8. Evitare assolutamente di passare sugli occhi.
9. Ripetere il protocollo precedente una seconda volta.
10. Per risultare efficace, la seduta di SKINJECTOR deve durare circa 10 minuti per tutte le rughe. Effettuare i movimenti in modo lento e delicato.
11. Dopo l'uso, pulire SKINJECTOR con alcol, quindi utilizzare un prodotto sterilizzante prima di riporlo nella custodia.

5. SERUM PERFUSION HA-BX. 2a APPLICAZIONE

Applicare l'altra metà (50%) di PERFUSION SERUM HA-BX E1132 rimasta nella siringa lungo ogni ruga. Per una buona resa del siero dalla siringa, occorre attendere 5 secondi tra una pressione e l'altra, fino a svuotare la siringa. Lasciar penetrare il siero per qualche secondo in ogni ruga. Con la punta della dita distribuire quindi il siero su tutto il viso.

6. IMPIEGO DI MICRO-PICK PREMEDIKL

Effettuare i 2 passaggi seguenti immediatamente uno dopo l'altro. Il trattamento professionale prevede l'utilizzo di 2 apparecchiature contemporaneamente, una in ogni mano.

1. Dall'interno verso l'esterno del viso, rullare l'apparecchio da 2 a 3 volte nel solco di ogni ruga.
2. Partire dalla parte bassa del collo e rullare.
3. Salire di 1 cm e rullare.
4. Salire di 1 cm e rullare.
5. Ricominciare nuovamente salendo verso la parte alta del viso.
6. Esercitare una pressione maggiore sulle zone dense e spesse (collo, guance).
7. Non premere sulle parti ossee (fronte, zigomi).
8. Evitare assolutamente di passare sugli occhi.
9. Ripetere il protocollo precedente una seconda volta.
10. Per risultare efficace, la seduta con MICRO-PICK deve durare circa 10 minuti per tutte le rughe. Effettuare i movimenti in modo lento e delicato.
11. Dopo l'uso, pulire MICRO-PICK con acqua e sapone, risciacquare con acqua pulita, quindi utilizzare un prodotto sterilizzante prima di riporlo nella custodia.

7. MASSAGGIO CREMA NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Applicare la crema NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 in quantità abbondante su viso e collo. Effettuare un lungo massaggio rilassante.

8. POSA MASCHERA ENDOTHERMIC TWIN MASK

Posare sugli occhi 2 batuffoli di cotone imbevuti con la LOZIONE CALMANTE BIOPTIC E234. In una ciotola, versare una bustina di polvere DEXTROSE POWDER E1127 e una di gel BOOSTER GEL E1128, mescolare con una spatola. La maschera ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 è pronta. Applicare con l'aiuto della spatola la pasta ottenuta come maschera su tutto il viso e il collo, senza dimenticare il contorno occhi. Non applicare sugli occhi. Posare sugli occhi 2 batuffoli di cotone imbevuti con la LOZIONE CALMANTE BIOPTIC E234. Lasciare in posa per 20 minuti. Quando la maschera è asciutta, rimuoverla partendo dal basso del viso verso l'alto.

9. LEGGERO MASSAGGIO MODELLANTE NO AGE VAXIN - MATT

Effettuare un leggero massaggio modellante con la crema NO AGE VAXIN - MATT E1131 sull'insieme di viso e collo. Questa crema levigante offre una finitura perfetta.

10. APPLICAZIONE FILLER SUPRADERMIC

Applicare qualche goccia di FILLER SUPRADERMIC E1125 sulle rughe profonde (ruga del leone, zampe di gallina, rughe naso-labiali e altre rughe). Distribuire il siero con la punta delle dita per riempire ogni ruga. Un effetto "soft focus" immediato consente di nascondere le rughe in modo sorprendente.

DURATA DEL TRATTAMENTO: 1 ORA E 15 MIN.

TRATTAMENTO DI 4 SEDUTE

FREQUENZA DEL TRATTAMENTO: 1 VOLTA A SETTIMANA

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

プロ向けプロトコル

1. SYNAPTIC ミルク+ SYNAPTIC ローションで、顔をクレンジングします。

SYNAPTIC E1122クレンジングミルクを含ませたコットンで、顔と首筋をきれいにします。次に、SYNAPTIC LOTION E1123ローションを補います。

2. クリニカルピーリング

指でE1130クリニカルピーリング剤をとり、しわ上にのぼします。E1133ブラシを用い、しわのある部分をブラッシングします。垂直方向にブラシを動かしてください。2の行程をそれぞれのしわに3回ずつ繰り返してください。G E1130クリニカルピーリング剤の残りを顔全体と首筋にのぼし、ピーリングを続けます。軽く円を描くようにマッサージします。冷たい水で、十分に洗い流してください。最後に、コットンに取ったSYNAPTIC E1123ローションをつけてください。

3. HA-BX注入セラム：初めての使用

注入器に半量のHA-BX E1132注入セラムを取り、それぞれのしわにつけます。目盛りを使用量の目安にしてください。注入器を正しく使うには、一度プレスするごとに5秒の間を置き、50%量に達するまで続けます。セラムを浸透させずに、SKINJECTORを用いて顔全体にのぼします。同じ工程を二度ずつ繰り返します。

4. SKINJECTOR PREMEDIKLの使い方

プロのケアでは、ふたつの機器をそれぞれの手で同時に使用します。

1. 顔の内側から 外側に向かって機器を滑らせます。それぞれのしわに2 - 3回繰り返します。
2. 首の下部からはじめローラーさせてください。
3. 1cm上に移動し、ローラーします。
4. 1cm上に移動し、ローラーします。
5. このようにしながら 顔の上部まで続けてください。
6. 皮膚の厚くなっている部分(首、ほお)は、より念入りに行ってください。
7. 骨の目立つ部分は押さないようにしてください (額、ほお骨、ほお)。
8. 目の上は避けてください。
9. 前工程をもう一度繰り返してください。
10. 効果を十分に得るためには、SKINJECTORをトータルで10分間、しわ上に使用しなければなりません。この動作は、ゆっくりやさしく行ってください。
11. SKINJECTORは、使用の度に清潔にします。アルコールで消毒した後に、殺菌剤を塗布し、ケースに収納してください。

5. HA BX注入セラム 2回目の使用

注入器に半量のHA-BX E1132注入セラムを取り、それぞれのしわにつけます。セラムをうまく扱うには、注入器を一度プレスするごとに5秒の間を置きながら、50%量に達するまで続けます。セラムを指先で顔全体にのぼします。

6. MICRO-PICK PREMEDIKLの使用法

間をおかずに続けて 2度同じ工程を繰り返します。プロのケアでは、ふたつの機器をそれぞれの手で同時に使用します。

1. 顔の内側から外側に向かって 機器を滑らせます。しわのくぼみには、これを2 - 3回繰り返します。
2. 首の下部からはじめローラーさせてください。
3. 1cm上に移動し、ローラーします。
4. 1cm上に移動し、ローラーします。
5. これを、顔の上部にくるまで続けてください。
6. 皮膚の厚くなっている部分(首、ほお)は、より念入りに行ってください。
7. 骨の目立つ部分は押さないようにしてください (額、ほお骨、ほお)。
8. 目の上はさけてください。
9. 前工程をもう一度繰り返してください。
10. 効果を十分に得るためには、MICRO-PICKをトータルで10分間、しわ上に使用しなければなりません。動作は、ゆっくりやさしく行ってください。
11. 使用する度に、MICRO-PICKを清潔にします。石けん水で洗い、流水ですすぎます。消毒剤を塗布し専用ケースに収納します。

7. エイジレスVAXINスーパーリッチマッサージクリーム

エイジレスVAXINスーパーリッチE1124クリームを、顔と首筋にたっぷりとのぼします。リラックスするように、マッサージを行ってください。

8. ENDOTHERMIC ツインマスクの使用法

目の上に、CALMANTE BIOPTIC E234を含ませたコットンふたつをそれぞれ置きます。DEXTROSE E1127パウダーと、BOOSTER E1128ジェルをへらを用いて 容器に空けます。これでENDOTHERMIC E1126ツインマスクを使用する準備が整いました。へらを用いて顔と首筋に、容器のなかみを塗布します。目の周りも、忘れずに塗布してください。ただし 目との接触は避けてください。CALMANTE BIOPTIC E234ローションを含ませたコットンを目の上に置き、20分間そのまま放置します。塗布したマスクが乾いたら 顔の下から上に向けて、これをはがします。水で洗い流してください。SYNAPTIC LOTION E1123ローションをつけます。

9. エイジレスVAXIN マットによるライトマッサージ エイジレスVAXIN マットE1131クリームを顔全体と首筋にのぼし、軽くマッサージを行います。なめらかに肌を整え、パーフェクトに仕上げます。

10. FILLER SUPRA DERMICの使用法

FILLER SUPRA DERMIC E1125を 深く刻まれたしわ(眉の間、目尻、鼻のわき)の上にのぼします。指先で溝を埋めるようにしながら、セラムをそれぞれのしわになじませます。即時の「ソフトフォーカス」効果で、驚きの効果でしわをばかします。

ケアに要される時間：1時間15分

4回のケアコース

ケアの頻度：1週間に1回

SKINJECTOR

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

전문 케어 프로토콜

1. SYNAPTIC MILK(시냅틱 밀크) + SYNAPTIC LOTION(시냅틱 로션) 세안

클렌징 제품인 SYNAPTIC MILK(시냅틱 밀크) E1122과 로션 제품인 SYNAPTIC LOTION(시냅틱 로션) E1123을 화장솜에 차례로 적서 얼굴과 목을 클렌징합니다.

2. CLINICAL PEELING(클리니컬 필링) 각질 제거 손가락을 사용해 각질 제거제 CLINICAL PEELING(클리니컬 필링) E1130을 주름마다 도포합니다. 브러시 E1133을 사용해 수평 동작으로 주름마다 솔질을 합니다. 이 동작을 주름마다 2~3회 반복합니다. 피부 스크럽이 끝날 때쯤 봉지에 남아있는 피부 각질 제거제 CLINICAL PEELING(클리니컬 필링) E1130을 얼굴 전체와 목에 고루 바릅니다. 부드럽게 원을 그리면서 얼굴 전체의 각질을 제거합니다. 찬물로 충분히 씻어냅니다. 화장솜을 사용해 SYNAPTIC LOTION(시냅틱 로션) E1123을 바릅니다.

3. SERUM PERFUSION HA-BX(세럼 퍼퓨전 HA-BX) 1차 시술 SERUM PERFUSION HA-BX(세럼 퍼퓨전 HA-BX) E1132의 절반(50%)을 주사기로 주름선에 주입합니다. 눈금을 잘 지켜 보면서 사용량을 체크하십시오. 주사기에서 세럼이 올바르게 방출되도록 주사기 눈금이 50%에 도달할 때까지 5초에 한 번씩 피스톤을 누르는 것이 중요합니다. 세럼이 피부에 스며들도록 두지 말고 SKINJECTOR(스킨젝터) 기구를 이용해 얼굴 전체에 세럼을 고루 펴고 다음의 시술을 2회 연속 실시합니다.

4. SKINJECTOR PREMEDIKL(스킨젝터 프리메디컬) 시술 전문 케어 시 시술기구 두 개를 한 손에 하나씩 들고 사용하십시오.

1. 얼굴의 안쪽에서 바깥 쪽으로 가면서 시술기구를 부드럽게 굴러줍니다. 주름의 패인 부분마다 2~3회 반복합니다.

2. 시작 부분인 목 아래서 기구를 굴러줍니다.

3. 위로 1cm 올라가서 기구를 굴러줍니다.

4. 위로 1cm 올라가서 기구를 굴러줍니다.

5. 그렇게 얼굴 위쪽으로 올라가면서 같은 동작을 반복합니다.

6. 조직이 치밀하고 두꺼운 부분(목, 뺨)은 더 강하게 눌러줍니다.

7. 뼈가 있는 부분(이마, 광대뼈)은 기구로 누르지 마십시오.

8. 시술기구를 눈에 직접 대지 마십시오.

9. 여기까지의 프로토콜을 두 번 반복합니다.

10. 높은 효과를 얻으려면 SKINJECTOR(스킨젝터) 세션을 약 10분 간 지속하면서 주름이 있는 곳 모두 시술하십시오. 모든 동작을 천천히 부드럽게 하십시오.

11. 사용 후에는 항상 SKINJECTOR(스킨젝터)를 알코올로 세척해 멸균 처리한 뒤 케이스에 넣어 보관하십시오.

5. SERUM PERFUSION HA BX(세럼 퍼퓨전 HA BX) 2차 시술

앞서 사용하고 남은 절반(50%) 분량의 SERUM PERFUSION HA BX(세럼 퍼퓨전 HA BX)을 주름의 진행 방향에 도포합니다. 주사기에서 세럼이 올바르게 방출될 수 있도록 주사기가 텅 빌 때까지 5초 간격을 두고 피스톤을 누르는 것이 중요합니다. 주름별로 세럼이 잘 스며들도록 잠시 기다리십시오. 손가락 끝으로 얼굴 전체에 세럼을 고루 펴 바릅니다.

6. MICRO-PICK PREMEDIKL(마이크로-픽 프리메디컬) 시술 시술기구로 한 번 훑고 지나간 뒤 공이에 다시 한 번 지나가며 총 2회에 걸쳐 시술합니다. 전문 케어 시 시술기구 두 개를 한 손에 하나씩 들고 사용해야 합니다.

1. 얼굴 안쪽에서 바깥 쪽으로 가면서 주름마다 패인 부분에서 각각 2~3회씩 시술기구를 굴러줍니다.

2. 시작 부분인 목 아래서 기구를 굴러줍니다.

3. 위로 1cm 올라가서 기구를 굴러줍니다.

4. 위로 1cm 올라가서 기구를 굴러줍니다.

5. 그렇게 얼굴 위쪽으로 올라가면서 같은 동작을 반복합니다.

6. 조직이 치밀하고 두꺼운 부분(목, 뺨)은 더 강하게 눌러줍니다.

7. 뼈가 있는 부분(이마, 광대뼈)은 기구로 누르지 마십시오.

8. 시술기구를 눈에 직접 대지 마십시오.

9. 여기까지의 프로토콜을 두 번 반복합니다.

10. 높은 효과를 얻으려면 MICRO-PICK(마이크로-픽) 세션을 약 10분 간 지속하면서 주름이 있는 곳 모두에 시술하십시오. 모든 동작을 천천히 부드럽게 하십시오.

11. 사용 후에는 항상 MICRO-PICK(마이크로-픽)을 비눗물에 세척해 맑은 물에 헹군 뒤 멸균 처리해서 케이스에 보관하십시오.

7. NO AGE VAXIN SUPER RICH(노 에이지 백신 슈퍼 리치) 크림 마사지 NO AGE VAXIN SUPER RICH(노 에이지 백신 슈퍼 리치) E1124 크림을 얼굴과 목에 충분히 바릅니다.

장시간에 걸쳐 릴렉세이션 마사지를 실시합니다

8. ENDOTHERMIC TWIN MASK(흡열 트윈 마스크팩) 적용 LOTION CALMANTE BIOPTIC(바이옵틱 카밍 로션) E234을 적신 화장솜 2개를 두 눈에 올려놓습니다. 가루 형태의 DEXTROSE POWDER(덱스트로즈 파우더) E1127과 젤 형태의 BOOSTER GEL(부스터 젤) E1128을 그릇에 붓고 주걱으로 잘 섞습니다. ENDOTHERMIC TWIN MASK(흡열 트윈 마스크팩) E1126의 준비가 완료되었습니다. 준비된 반죽을 주걱으로 퍼서 얼굴 전체와 목에 바릅니다. 이때 잊지 말고 눈 주위에도 반죽을 바릅니다. 단, 눈에 직접 바르지는 마십시오. BIOPTIC LOTION CALMANTE(바이옵틱 카밍 로션) E234을 적신 화장솜 2개를 눈 위에 올려놓습니다. 20분 간 그대로 둡니다. 팩이 마르면 얼굴 아래쪽에서 시작해 위쪽으로 가면서 제거합니다. 물로 헹굽니다. 로션 SYNAPTIC LOTION(시냅틱 로션) E1123을 바릅니다.

9. NO AGE VAXIN MATT(노 에이지 백신 매트) 라이트 모델링팩 NO AGE VAXIN MATT(노 에이지 백신 매트) E1131

크림으로 얼굴 전체와 목을 가볍게 마사지 합니다. 크림의 스무딩 작용으로 피부가 완벽하게 정리됩니다.

10. FILLER SUPRA DERMIC(필러 슈프라더믹) 시술 양미간, 눈가, 코 옆부터 입 꼬리에 이르는 팔자 주름 등 깊이 패인 주름에 FILLER SUPRA DERMIC(필러 슈프라더믹)을 몇 군데 도포합니다. 손가락 끝으로 세럼을 얇게 퍼서 패인 주름에 세럼이 채워지도록 합니다. 즉각적인 « 소프트 포커스 » 효과 덕분에 주름이 놀라울 정도로 흐트러져 눈에 보이지 않습니다.

관리 소요 시간: 1시간 15분
트리트먼트 횟수: 총 4회
관리 빈도: 1주일에 한 번

SKINJECTION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOKOL RAWATAN PROFESIONAL

1. PEMBERSIHAN DENGAN SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Bersihkan muka dan leher dengan pad kapas yang telah direndam dalam susu pembersihan SYNAPTIC MILK E1122 kemudian dalam SYNAPTIC LOTION E1123 losyen pembersihan.

2. PENGELUPASAN DENGAN CLINICAL PEELING

Dengan menggunakan jari anda, letakkan beberapa pengelupas CLINICAL PEELING E1130 pada baris setiap kedut. Beruskan setiap kedutan dengan BRUSH E1133 dalam satu gerakan mendatar. Ulangi gerakan ini 2 hingga 3 kali pada setiap kedutan. Selesaikan pengelupasan kulit dengan mengedarkan seluruh paket pengelupas CLINICAL PEELING E1130 ke seluruh muka dan leher. Mengelupas seluruh muka dengan gerakan bulatan ringan. Bilas dengan air bersih. Bersihkan dengan pembersihan losyen SYNAPTIC LOTION E1123 menggunakan pad kapas.

3. PERFUSION SERUM HA-BX. APLIKASI PERTAMA

Pohon separuh (50%) daripada serum PERFUSION SERUM HA-BX E1132 dengan picagari ke baris setiap kedut. Gunakan graduasi untuk melihat berapa banyak yang anda gunakan. Bagi pemindahan produk yang cekap dengan menggunakan picagari, ia menjadi penting untuk menunggu 5 saat antara setiap tekan plunger picagari, sehingga anda mendapatkan 50% daripada kuantiti yang terkandung di dalam picagari. Tanpa membenarkan serum untuk menjadi terserap, sebarkan serum ke seluruh wajah dengan menggunakan satu peranti SKINJECTOR semasa menjalankan kerja-kerja berikut dua kali berturut-turut.

4. KERJA DENGAN PREMEDIKL SKINJECTOR

Dalam Rawatan Profesional, menggunakan 2 peranti pada masa yang sama, pegang 1 dalam setiap tangan.

1. Bermula dari bahagian dalam muka dan bergerak ke arah bahagian luar muka, luncurkan peranti 2 hingga 3 kali ke dalam rongga setiap kedutan.
2. Mulakan pada bahagian bawah leher dan golek.
3. Gerak 1 cm ke atas dan golek.
4. Gerak 1 cm ke atas dan golek.
5. Ulang tindakan ini dengan bergerak ke arah bahagian atas muka.
6. Menggunakan lebih banyak tekanan pada kawasan padat (leher, pipi).
7. Jangan tekan pada kawasan yang bertulang (dahi, tulang pipi).
8. Ia adalah dilarang untuk melepasi mata.
9. Ulang protokol yang sebelumnya untuk kali yang ke-2.
10. Untuk menjadi lebih berkesan, sesi SKINJECTOR sepatutnya berlangsung dalam sekitar 10 minit untuk semua kedutan. Buat pergerakan anda dengan perlahan-lahan dan lembut.
11. Selepas digunakan setiap kali, bersihkan SKINJECTOR dengan alkohol, kemudian selesaikan dengan satu produk pensterilan sebelum menyimpannya dalam sarungnya.

5. PERFUSION SERUM HA-BX. APLIKASI KE-2

Gunakan separuh yang lain (50%) daripada PERFUSION SERUM HA-BX E1132 yang masih ada dalam picagari pada garis setiap kedutan. Bagi pemindahan produk yang cekap dengan menggunakan picagari, ia menjadi penting untuk menunggu 5 saat antara setiap tekan plunger alat penyuntik, sehingga anda mengosongkan picagari. Tinggalkan serum untuk menjadi terserap untuk beberapa ketika dalam setiap kedutan. Kemudian, dengan jari anda, sebarkan serum ke seluruh muka.

6. KERJA DENGAN PREMEDIKL MICRO-PICK

Pas peranti tersebut untuk melalui kulit 2 kali berturut-turut, satu selepas yang lain. Dalam satu Rawatan Profesional, gunakan 2 peranti pada masa yang sama, dengan memegang 1 dalam setiap tangan.

1. Bermula dari bahagian dalam muka dan bergerak ke arah bahagian luar muka, golekkan peranti 2 hingga 3 kali dalam rongga setiap kedutan.
2. Mulakan pada bahagian bawah leher dan golek.
3. Gerak 1 cm ke atas dan golek.
4. Gerak 1 cm ke atas dan golek.
5. Ulang tindakan ini dengan bergerak ke arah bahagian atas muka.
6. Menggunakan lebih banyak tekanan pada kawasan padat (leher, pipi).
7. Jangan tekan pada kawasan yang bertulang (dahi, tulang pipi).
8. Ia adalah dilarang untuk melepasi mata.
9. Ulang protokol yang sebelumnya untuk kali yang ke-2.
10. Untuk menjadi lebih berkesan, sesi MICRO-PICK sepatutnya berlangsung dalam sekitar 10 minit untuk semua kedutan. Buat pergerakan anda dengan perlahan-lahan dan lembut.
11. Selepas digunakan setiap kali, bersihkan MICRO-PICK dengan sabun air, kemudian selesaikan dengan mensterilkan produk tersebut sebelum menyimpannya dalam sarungnya.

7. URUT DENGAN NO AGE VAXIN – SUPER RICH CREAM

Pohon jumlah krim yang banyak NO AGE VAXIN – SUPER RICH E1124 ke muka dan leher. Menjalankan urutan yang panjang dan menyegarkan.

8. LETAKKAN ENDOTHERMIC TWIN MASK

Letakkan 2 pad kapas pada mata yang telah direndam dalam BIOPTIC SOOTHING LOTION E234. Tuangkan sachet DEXTROSE POWDER E1127 ke dalam mangkuk dengan sachet BOOSTER GEL E1128, dan campurkan dengan spatula. ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 telah disediakan. Pohon pes yang diperolehi sebagai satu topeng kepada seluruh muka dan leher, termasuk kontur mata, dengan menggunakan spatula. Jangan pohon pada mata. Letakkan 2 pad kapas pada mata yang telah direndam dalam BIOPTIC SOOTHING LOTION E234. Biarkan selama 20 minit. Setelah topeng itu telah kering, keluarkan dari bawah ke arah bahagian atas muka.

9. URUTAN RINGAN DENGAN NO AGE VAXIN – MATT

Menjalankan satu urutan ringan dengan krim NO AGE VAXIN – MATT E1131 pada seluruh muka dan leher. Krim pelicin ini memberikan penamat yang sempurna.

10. APLIKASI SUPRADERMIC FILLER

Pohon beberapa titik SUPRADERMIC FILLER E1125 pada kedutan dalam (garis-garis berkerut, kedutan kaki gagak, kerutan-kerutan nasolabial, dan apabila diperlukan). Melicinkan serum dengan hujung jari anda untuk mengisi setiap kerutan. Satu kesan segera "fokus lembut" menyembunyikan kedutan dengan cara yang menakjubkan.

TEMPOH RAWATAN: 1 JAM 15 MINIT.

RAWATAN 4 SESI

KEKERAPAN SESI: SEKALI SEMINGGU

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOCOL VOOR PROFESSIONELE VERZORGING

1. SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION REINIGING

Het gezicht en de hals met in make-up remover milk SYNAPTIC MILK E1122 gedrenkte watjes reinigen en vervolgens met de lotion SYNAPTIC LOTION E1123.

2. CLINICAL PEELING

Met uw vingers de CLINICAL PEELING E1130 op elke rimpellijn aanbrengen. Elke rimpel horizontaal afborstelen met de BORSTEL E1133. Deze handeling 2 tot 3 keer voor elke rimpel herhalen. De huidpeeling beëindigen door de rest van het zakje met CLINICAL PEELING E1130 over het gehele gezicht en de gehele hals te verspreiden. Het hele gezicht met lichte cirkelvormige bewegingen peelen. Overvloedig met koud water afspoelen. De lotion SYNAPTIC LOTION E1123 met watjes aanbrengen.

3. SERUM PERFUSION HA-BX. 1STE KEER AANBRENGEN

De helft (50%) van het serum PERFUSION SERUM HA-BX E1132 op elke rimpellijn aanbrengen. Met de schaalverdeling kunt u de door u gebruikte hoeveelheid goed zien. Voor een goede verdeling met de injectiespuit is het belangrijk om na het indrukken van de injectiespuit steeds 5 seconden te wachten totdat nog 50% van de hoeveelheid in de injectiespuit over is. Het serum zonder te laten intrekken met de SKINJECTOR-toestellen over het hele gezicht verspreiden en de volgende behandeling 2 keer achter elkaar uitvoeren.

4. BEHANDELING MET DE SKINJECTOR PREMEDIKL

Bij een professionele verzorging kunt u 2 toestellen tegelijk gebruiken, namelijk één in elke hand.

1. Het toestel 2 tot 3 keer op elke rimpelholte van de binnenkant van het gezicht naar de buitenkant van het gezicht laten glijden.
2. Bij de onderkant van de hals beginnen en rollen.
3. 1 cm omhoog brengen en rollen.
4. 1 cm omhoog brengen en rollen.
5. Vervolgens opnieuw beginnen door het toestel naar de bovenkant van het gezicht te brengen.
6. Meer drukken op de dichte en dikkere delen (hals en wangen).
7. Niet drukken op de harde delen (voorhoofd en de jukbeenderen van de wangen).
8. Niet op de ogen gebruiken.
9. Het vorige protocol een tweede keer herhalen.
10. Om efficiënt te zijn, dient de SKINJECTOR-sessie ongeveer 10 minuten te duren voor alle rimpels. Verricht de handelingen langzaam en voorzichtig.
11. Na elk gebruik de SKINJECTOR met alcohol reinigen en daarna een steriliserend product gebruiken alvorens het toestel in het mapje op te bergen.

5. SERUM PERFUSION HA-BX. 2DE KEER AANBRENGEN

De andere helft (50%) van het PERFUSION SERUM HA-BX E1132 dat nog over is in de injectiespuit op het traject van elke rimpel aanbrengen. Voor een goede verdeling van het serum met de injectiespuit is het belangrijk om na het indrukken van de injectiespuit steeds 5 seconden te wachten totdat de injectiespuit leeg is. Het serum enkele ogenblikken in elke rimpel laten doordringen. Nu het serum met de vingertoppen over het hele gezicht verspreiden.

6. BEHANDELING MET DE MICRO-PICK PREMEDIKL

Deze behandeling onmiddellijk 2 keer na elkaar uitvoeren. Bij een professionele verzorging kunt u 2 toestellen tegelijk gebruiken, namelijk één in elke hand.

1. Het toestel 2 tot 3 keer op elke rimpelholte van de binnenkant van het gezicht naar de buitenkant van het gezicht rollen.
2. Bij de onderkant van de hals beginnen en rollen.
3. 1 cm omhoog brengen en rollen.
4. 1 cm omhoog brengen en rollen.
5. Vervolgens opnieuw beginnen door het toestel naar de bovenkant van het gezicht te brengen.
6. Meer drukken op de dichte en dikkere delen (hals en wangen).
7. Niet drukken op de harde delen (voorhoofd en de jukbeenderen van de wangen).
8. Niet op de ogen gebruiken.
9. Het vorige protocol een tweede keer herhalen.
10. Om efficiënt te zijn, dient de MICRO-PICK-sessie ongeveer 10 minuten te duren voor alle rimpels. Verricht de handelingen langzaam en voorzichtig.
11. Na elk gebruik de MICRO-PICK met zeepwater reinigen, daarna met helder water afspoelen en als laatste een steriliserend product gebruiken alvorens het toestel in het mapje op te bergen.

7. MASSAGE CREME NO AGE VAXIN - SUPER RICH

De crème MASSAGE CREME NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 in grote hoeveelheden op het gezicht en de hals aanbrengen. Een lange ontspannende massage toepassen.

8. HET MASKER ENDOTHERMIC TWIN MASK AANBRENGEN

2 in LOTION CALMANTE BIOPTIC E234 gedrenkte watjes op de ogen aanbrengen. Het zakje poeder DEXTROSE POWDER E1127 en het zakje gel BOOSTER GEL E1128 openen, in een kom leeggieten en beide poeders met een spatel mengen. Het masker ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 is klaar. De verkregen pasta met de spatel in de vorm van een masker op het hele gezicht en de hals aanbrengen alsook op de oogcontouren. Niet op de ogen aanbrengen. 2 in LOTION CALMANTE BIOPTIC E234 gedrenkte watjes op de ogen leggen. 20 minuten laten inwerken. Wanneer het masker droog is, dit eraf halen: begin hierbij aan de onderkant van het gezicht en eindig aan de bovenkant.

9. LICHT MODELAGE NO AGE VAXIN - MATT

Een lichte modelage op het hele gezicht en de hals aanbrengen met de crème NO AGE VAXIN - MATT E1131. Deze gladdmakende crème zorgt voor een perfecte afwerking.

10. FILLER SUPRADERMIC AANBRENGEN

Een beetje FILLER SUPRADERMIC E1125 aanbrengen op de diepe rimpels (voorhoofdsrimpels, kraaienpootjes, de neuslippenplooi en de overige rimpels). Het serum met de vingertoppen gladstrijken om alle rimpels op te vullen. Door het onmiddellijke soft focus-effect worden rimpels op verbluffende wijze minder zichtbaar.

DUUR VAN DE VERZORGING: 1 UUR en 15 MINUTEN
BEHANDELING VAN 4 SESSIES
VERZORGINGSFREQUENTIE: 1 KEER PER WEEK

SKINJE^XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOKÓŁ PROFESJONALNEGO ZABIEGU

1. PRODUKT MYJĄCY SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Wyczyścić twarz i szyję, używając wacików nawilżonych mleczkiem do demakijażu SYNAPTIC MILK E1122, a następnie zastosować płyn SYNAPTIC LOTION E1123.

2. PRODUKT PEELINGOWY CLINICAL PEELING

Nałożyć palcami produkt CLINICAL PEELING E1130 wzdłuż poszczególnych zmarszczek. Następnie oczyścić każdą zmarszczkę używając SZCZOTECZKI E1133, wykonując ruchy w poziomie. Powtórzyć tę czynność 2 lub 3 razy na każdej zmarszczce. Zakończyć złuszczenie naskórka rozprowadzając resztę znajdującego się w woreczku produktu CLINICAL PEELING E1130 na całą twarz oraz szyi. Wykonać peeling całej twarzy, wykonując delikatne ruchy okrężne. Spłukać dużą ilością chłodnej wody. Nałożyć płyn SYNAPTIC LOTION E1123 za pomocą wacików.

3. SERUM PERFUSION HA-BX - 1-sze ZASTOSOWANIE

Używając strzykawki, nałożyć połowę (50%) serum PERFUSION SERUM HA-BX E1132 wzdłuż każdej zmarszczki. Zaznaczona skala umożliwiła sprawdzenie zastosowanej ilości. Aby zapewnić prawidłowe rozprowadzenie produktu za pomocą strzykawki, należy zaczekać 5 sekund pomiędzy każdym wciśnięciem tłoczka strzykawki aż do zużycia 50% całkowitej zawartości strzykawki. Nie pozwalając na przeniknięcie serum, rozprowadzić je na całej powierzchni twarzy za pomocą urządzenia SKINJECTOR, a następnie powtórzyć tę czynność po raz drugi.

4. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA SKINJECTOR PREMEDIKL

Wskazówki dotyczące użytkowania: w przypadku profesjonalnych zabiegów kosmetycznych, należy używać równocześnie 2 urządzeń, trzymając po jednym w każdej ręce.

1. Rozpoczynając od wewnętrznej części twarzy i przesuwać się do zewnątrz, przeprowadzić urządzenie 2 lub 3 razy wzdłuż każdej zmarszczki.

2. Rozpoczynając od samego dołu szyi, prowadzić urządzenie tocząc je do góry.

3. Rozpoczynając od miejsca położonego 1 cm wyżej, prowadzić urządzenie tocząc je do góry.

4. Rozpoczynając od miejsca położonego 1 cm wyżej, prowadzić urządzenie tocząc je do góry.

5. Rozpocząć ponownie, kontynuując aż do górnej części twarzy.

6. Należy mocniej dociskać urządzenie w miejscach o większej gęstości i grubości skóry (na szyi i policzkach).

7. Nie należy dociskać urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się kości (czoło, kości policzkowe).

8. Nie wolno dotykać oczu.

9. Powtórzyć zabieg po raz drugi.

10. Dla zapewnienia najwyższej skuteczności, sesja zabiegu SKINJECTOR powinna trwać mniej więcej 10 minut dla całości zmarszczek. Wszystkie ruchy należy wykonywać powoli i delikatnie.

11. Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie SKINJECTOR alkoholem, a następnie zastosować produkt sterylizacyjny i włożyć urządzenie do futerału.

5. SERUM PERFUSION HA BX. 2-gie ZASTOSOWANIE

Nałożyć drugą połowę (50%) produktu PERFUSION SERUM HA-BX, pozostawiając jeszcze wewnątrz strzykawki, rozprowadzając ją wzdłuż każdej zmarszczki. Aby zapewnić prawidłowe rozprowadzenie serum za pomocą strzykawki, należy zaczekać 5 sekund pomiędzy każdym wciśnięciem tłoczka strzykawki aż do jej całkowitego opróżnienia. Pozostawić serum na kilka chwil dla zapewnienia jego przeniknięcia do każdej zmarszczki. Końcami palców rozprowadzić serum na całą twarz.

6. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA MICRO-PICK PREMEDIKL

Natychmiast przeprowadzić urządzenie 2 razy z rzędu. W przypadku profesjonalnych zabiegów kosmetycznych, należy używać równocześnie 2 urządzenia, trzymając po jednym w każdej ręce.

1. Rozpoczynając od wewnętrznej części twarzy i rzesuwając się do zewnątrz, przeprowadzić urządzenie 2 lub 3 razy wzdłuż każdej zmarszczki.

2. Rozpoczynając od samego dołu szyi, prowadzić urządzenie tocząc je do góry.

3. Rozpoczynając od miejsca położonego 1 cm wyżej, prowadzić urządzenie tocząc je do góry.

4. Rozpoczynając od miejsca położonego 1 cm wyżej, prowadzić urządzenie tocząc je do góry.

5. Rozpocząć ponownie, przesuwać się aż do górnej części twarzy.

6. Należy mocniej dociskać urządzenie w miejscach o większej gęstości i grubości skóry (na szyi i policzkach).

7. Nie należy dociskać urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się kości (czoło, kości policzkowe).

8. Nie wolno dotykać oczu.

9. Powtórzyć zabieg po raz drugi.

10. Dla zapewnienia najwyższej skuteczności, sesja zabiegu MICRO-PICK powinna trwać mniej więcej 10 minut dla całości zmarszczek. Wszystkie ruchy należy wykonywać powoli i delikatnie.

11. Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie MICRO-PICK wodą z mydłem, spłukać czystą wodą, a następnie zastosować produkt sterylizacyjny i umieścić urządzenie w futerałach.

7. KREM DO MASAŻU NO AGE VAXIN SUPER RICH

Nałożyć krem NO AGE VAXIN SUPER RICH E1124 w odpowiednio dużej ilości na twarz i na szyję. Wykonać długi masaż rozluźniający.

8. NAKŁADANIE MASECZKI ENDOTHERMIC TWIN MASK

Ułożyć na oczach 2 waciki nawilżone płynem LOTION CALMANTE BIOPTIC E234. Wsypać do miseczki zawartość woreczka proszku DEXTROSE POWDER E1127 oraz woreczka żelu BOOSTER GEL E1128, wymieszać używając szpatułki. Maseczka ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 jest gotowa. Nałożyć uzyskaną w ten sposób mieszaninę za pomocą szpatułki w postaci maseczki na całą twarz i szyję, nie zapominając o okolicach oczu. Nie nakładać na oczy. Ułożyć na oczy 2 waciki nawilżone płynem LOTION CALMANTE BIOPTIC E234. Pozostawić na 20 minut. Kiedy maseczka jest sucha, należy zdjąć ją od dołu do górnej części twarzy. Spłukać wodą. Zastosować płyn SYNAPTIC LOTION E1123.

9. KREM DO MODELOWANIA NO AGE VAXIN MATT

Wykonać delikatne modelowanie, nakładając krem NO AGE VAXIN MATT E1131 na całą twarz i szyi. Krem wygładzający zapewni doskonałe wykończenie.

10. NAKŁADANIE PRODUKTU WYPEŁNIAJĄCEGO FILLER SUPRA DERMIC

Nałożyć niewielką ilość produktu FILLER SUPRADERMIC E1125 na głębokie zmarszczki (zmarszczka czołowa, zmarszczki w pobliżu oczu, w okolicy nosowo-wargowej, inne zmarszczki). Wygładzić serum końcami palców, aby wypełnić poszczególne zmarszczki. Natychmiastowy efekt "soft focus" zapewnia niesamowite wygładzenie zmarszczki.

CZAS ZABIEGU: 1 GODZ. 15 MIN.

KURACJA OBEJMUJE 4 ZABIEGI

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW: RAZ W TYGODNIU

SKINJECTOR

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOCOLO DE CUIDADOS PROFISSIONAIS

1. LIMPEZA SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Limpar o rosto e pescoço com algodão embebido de leite desmaquiante SYNAPTIC MILK E1122 e, em seguida, com a loção SYNAPTIC LOTION E1123.

2. ESFOLIANTE CLINICAL PEELING

Com os dedos, coloque o esfoliante CLINICAL PEELING E1130 sobre a linha de cada ruga. Proceda a uma escovagem de cada ruga com a ESCOVA E1133, com um gesto horizontal. Repita este gesto 2 a 3 vezes sobre cada ruga. Termine a esfoliação da pele distribuindo o resto da saqueta de esfoliante CLINICAL PEELING E1130 sobre todo o rosto e pescoço. Proceda a uma esfoliação de todo o rosto com leves movimentos circulares. Enxague abundantemente com água fresca. Passe a loção SYNAPTIC LOTION E1123 com algodões.

3. SERUM PERFUSION HA-BX. 1ª APLICAÇÃO

Aplique com a seringa metade (50%) do sérum PERFUSION SERUM HA-BX E1132 sobre a linha de cada ruga. Utilize medidores para se certificar da quantidade que utiliza. Para uma boa restituição pela seringa, é importante respeitar 5 segundos entre cada pressão sobre o êmbolo da seringa e isto até à obtenção de 50% da quantidade contida na seringa. Sem deixar o sérum penetrar, espalhe o sérum sobre todo o rosto com os aparelhos SKINJECTOR enquanto executa o trabalho seguinte duas vezes consecutivas.

4. TRABALHO COM SKINJECTOR PREMEDIKL

Em Cuidados profissionais, é recomendável utilizar 2 aparelhos ao mesmo tempo, segurando um em cada mão.

1. Começando a partir do interior do rosto e movendo-se para o exterior do rosto, deslize o aparelho 2 a 3 vezes sobre a concavidade de cada ruga.
2. Comece por baixo do pescoço e role.
3. Suba 1 cm e role.
4. Suba 1 cm e role.
5. Repita estes passos subindo até ao cimo do parte de cima do rosto.
6. Pressione mais sobre as partes densas e espessas (pescoço, bochechas).
7. Não pressione as partes ósseas (testa, maçãs do rosto).
8. Não se pode passar sobre os olhos.
9. Repita o protocolo anterior uma segunda vez.
10. Para ser eficaz, a sessão de SKINJECTOR deve demorar cerca de 10 minutos para todas as rugas. Realize os seus gestos de forma lenta e suave.
11. Após cada utilização, limpe o SKINJECTOR com álcool e depois termine com um produto de esterilização antes de o guardar no seu estojó.

5. SERUM PERFUSION HA-BX. 2ª APLICAÇÃO

Aplique a outra metade (50%) do PERFUSION SERUM HA-BX E1132 que resta na seringa sobre o trajeto de cada ruga. Para uma boa restituição do sérum pela seringue, é importante respeitar 5 segundos entre cada pressão no êmbolo da seringa e assim até esvaziar a seringa. Deixar o sérum penetrar alguns instantes em cada ruga. Com a ponta do dedos, espalhe agora o sérum sobre todo o rosto.

6. TRABALHO COM MICRO-PICK PREMEDIKL

Realize 2 passagens sucessivas imediatamente uma a seguir à outra. Em Cuidados profissionais, recomenda-se a utilização de 2 aparelhos ao mesmo tempo, segurando um em cada mão.

1. Começando a partir do interior do rosto e movendo-se para o exterior do rosto, deslize o aparelho 2 a 3 vezes sobre a concavidade de cada ruga.
2. Comece por baixo do pescoço e role.
3. Suba 1 cm e role
4. Suba 1 cm e role
5. Repita estes passos subindo até ao cimo do parte de cima do rosto.
6. Pressione mais sobre as partes densas e espessas (pescoço, bochechas).
7. Não pressione as partes ósseas (testa, maçãs do rosto).
8. Não se pode passar sobre os olhos.
9. Repita o protocolo anterior uma segunda vez.
10. Para ser eficaz, a sessão de MICRO-PICK deve demorar cerca de 10 minutos para todas as rugas. Realize os seus gestos de forma lenta e suave.
11. Após cada utilização, limpe o MICRO-PICK com água e sabão, enxague com água limpa e, em seguida, termine com um produto de esterilização antes de o guardar no seu estojó.

7. CREME DE MASSAGEM NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Aplique o creme NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 em quantidades significativas no rosto e no pescoço. Realize uma longa massagem de descontração

8. COLOCAÇÃO DA MÁSCARA ENDOTHERMIC TWIN MASK

Coloque sobre os olhos 2 algodões embebidos de LOTION CALMANTE BIOPTIC E234. Numa tigela, verta a saqueta de Pó DEXTROSE POWDER E1127 e a saqueta de Gel BOOSTER GEL E1128, misture com uma espátula. A máscara ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 está pronta. Aplique com a espátula a pasta obtida sob a forma de máscara em todo o rosto e pescoço, sem esquecer o contorno dos olhos. Não aplique sobre os olhos. Coloque sobre os olhos 2 algodões embebidos de LOTION CALMANTE BIOPTIC E234. Deixar deixar atuar durante 20 minutos. Assim que a máscara estiver seca, retire-a começando de baixo para cima do rosto.

9. MODELAGEM LEVE NO AGE VAXIN - MATT

Execute uma modelagem leve com o creme NO AGE VAXIN - MATT E1131 sobre todo o rosto e pescoço. Este creme alisador proporciona um acabamento perfeito.

10. APLICAÇÃO FILLER SUPRADERMIC

Aplique algumas pontas de FILLER SUPRADERMIC E1125 sobre as rugas profundas (ruga do leão, rugas pés de galinha, sulcos nasogenianos, outras rugas?). Espalhar o sérum com a ponta dos dedos para preencher cada sulco. Um efeito «soft focus» imediato que permite esbater a ruga de forma impressionante.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO = 1 HORA 15
TRATAMENTO DE 4 SESSÕES
FREQUÊNCIA DOS TRATAMENTOS = 1 VEZ POR SEMANA

SKINJECTOR

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOCOL DE ÎNGRIJIRE PROFESIONALĂ

1. CURĂȚAREA SYNAPTIC MILK + SYNAPTIC LOTION

Curățați fața și gâtul cu discuri demachiante îmbibate cu lapte demachiant SYNAPTIC MILK E1122, apoi cu loțiune SYNAPTIC LOTION E1123.

2. GOMAJUL CLINICAL PEELING

Cu ajutorul degetelor, aplicați gomajul CLINICAL PEELING E1130 pe linia fiecărui rid. Realizați o periere a fiecărui rid cu ajutorul PERIEI E1133, cu o mișcare orizontală. Repetați această mișcare de 2-3 ori pe fiecare rid. Finalizați exfolierea cutanată prin repartizarea cantității rămase în pliculețul de gomaj CLINICAL PEELING E1130 pe toată fața și pe gât. Efectuați un gomaj al întregii fețe prin mișcări circulare ușoare. Clătiți abundent cu apă curată. Aplicați loțiunea SYNAPTIC LOTION E1123 cu ajutorul discurilor demachiante.

3. SERUM PERFUSION HA-BX. PRIMA APLICARE

Aplicați cu ajutorul seringii jumătate (50%) din cantitatea de ser PERFUSION SERUM HA-BX E1132 pe linia fiecărui rid. Utilizați gradajile pentru a vedea cantitatea pe care o folosiți. Pentru un randament bun cu ajutorul seringii, este important să respectați 5 secunde între fiecare apăsare pe butonul seringii până la obținerea a 50% din cantitatea aflată din seringă. Fără a lăsa serul să pătrundă în piele, întindeți-l pe toată fața cu ajutorul aparatelor SKINJECTOR realizând următoarea operațiune de 2 ori.

4. OPERAȚIUNEA CU SKINJECTOR PREMEDIKL

În îngrijirea profesională, este bine să folosiți 2 aparate în același timp, ținând câte 1 în fiecare mână.

1. Începând din partea interioară a feței și mergând spre partea exterioară a acesteia, lăsați aparatul să alunece de 2-3 ori în adâncitura fiecărui rid.
2. Începeți din partea de jos a gâtului și rulați.
3. Urcați 1 cm și rulați.
4. Urcați 1 cm și rulați.
5. Continuați așa mai departe urcând spre partea de sus a feței.
6. Apăsăți mai mult pe părțile dense și groase (gât, obraji).
7. Nu apăsăți pe părțile osoase (frunte, pomeții obrajilor).
8. Este interzis să treceți peste ochi.
9. Repetați protocolul anterior a doua oară.
10. Pentru a fi eficientă, sesiunea cu SKINJECTOR trebuie să dureze aproximativ 10 minute pentru toate ridurile. Faceți mișcările încet, cu blândețe.
11. După fiecare utilizare, curățați SKINJECTOR cu alcool, apoi terminați cu un produs de sterilizare înainte de a-l depozita în ambalajul său.

5. SERUM PERFUSION HA-BX. A DOUA APLICARE

Aplicați cealaltă jumătate (50%) de PERFUSION SERUM HA-BX E1132 rămasă în seringă pe traseul fiecărui rid. Pentru un randament bun al serului cu ajutorul seringii, este important să respectați 5 secunde între fiecare apăsare pe butonul seringii până la golirea seringii. Lăsați serul să pătrundă câteva momente în fiecare rid. Cu vârful degetelor, întindeți acum serul pe toată fața.

6. OPERAȚIUNEA CU MICRO-PICK PREMEDIKL

Efectuați 2 treceri succesive, imediat una după alta. În îngrijirea profesională, este bine să folosiți 2 aparate în același timp, ținând câte 1 în fiecare mână.

1. Începând din partea interioară a feței și mergând spre partea exterioară a acesteia, rulați aparatul de 2-3 ori în adâncitura fiecărui rid.
2. Începeți din partea de jos a gâtului și rulați.
3. Urcați 1 cm și rulați
4. Urcați 1 cm și rulați
5. Continuați așa mai departe urcând spre partea de sus a feței.
6. Apăsăți mai mult pe părțile dense și groase (gât, obraji).
7. Nu apăsăți pe părțile osoase (frunte, pomeții obrajilor).
8. Este interzis să treceți peste ochi.
9. Repetați protocolul anterior a doua oară.
10. Pentru a fi eficientă, sesiunea cu MICRO-PICK trebuie să dureze aproximativ 10 minute pentru toate ridurile. Faceți mișcările încet, cu blândețe.
11. După fiecare utilizare, curățați MICRO-PICK cu apă cu săpun, clătiți cu apă curată, apoi terminați cu un produs de sterilizare înainte de a-l depozita în ambalajul său.

7. CREMA DE MASAJ NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Aplicați crema NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 în cantitate mare pe față și pe gât. Realizați un masaj lung de relaxare.

8. APLICAREA MĂȘTII ENDOTHERMIC TWIN MASK

Puneți pe ochi 2 discuri demachiante îmbibate cu LOȚIUNE CALMANTĂ BIOPTIC E234. Într-un vas, vărsați pliculețul cu pudră DEXTROSE POWDER E1127 și pliculețul cu gel BOOSTER GEL E1128, amestecați cu o spatulă. Mască ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 este gata. Aplicați cu ajutorul unei spatule pasta obținută sub formă de mască pe toată față și pe gât, fără a uita de conturul ochilor. Nu aplicați pe ochi. Puneți pe ochi 2 discuri demachiante îmbibate cu LOȚIUNE CALMANTĂ BIOPTIC E234. Lăsați să acționeze 20 minute. Odată ce mască s-a uscat, îndepărtați-o începând din partea de jos a feței spre partea de sus a acesteia.

9. MODELARE UȘOARĂ NO AGE VAXIN - MATT

Efectuați o modelare ușoară cu crema NO AGE VAXIN - MATT E1131 pe toată fața și pe gât. Această cremă de uniformizare conferă un finisaj perfect.

10. APLICAREA FILLER SUPRADERMIC

Aplicați câteva puncte de FILLER SUPRADERMIC E1125 pe ridurile profunde (ridurile dintre sprâncene, ridurile care pleacă de la colțul ochilor (laba gâștii), ridurile nazolabiale (din jurul gurii) și în funcție de necesități). Uniformizați serul cu vârful degetelor pentru a umple fiecare șanț. Un efect imediat de „soft focus” permite estomparea ridului într-un mod uleitor.

DURATA ÎNGRIJIRII: 1 ORĂ ȘI 15 MINUTE
TRATAMENT ÎN 4 ETAPE
FRECVENȚA ÎNGRIJIRII: 1 DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

ПРОЦЕДУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА

1. ОЧИЩЕНИЕ МОЛОЧКОМ SYNAPTIC + ЛОСЬОНОМ SYNAPTIC
Очистите кожу лица ватными дисками, смоченными в молочке для снятия макияжа SYNAPTIC MILK E1122, а затем в лосьоне SYNAPTIC LOTION E1123.

2. ГОММАЖ С ПОМОЩЬЮ «КЛИНИЧЕСКОГО ПИЛИНГА»
Кончиками пальцев нанесите гоммаж CLINICAL PEELING E1130 вдоль каждой морщины. Выполните массаж морщин с помощью ЩЕТОЧКИ E1133 горизонтальными движениями. Повторите это действие 2-3 раза для каждой морщины. Завершите пилинг, нанеся оставшуюся часть пакетика с гоммажем CLINICAL PEELING E1130 на всю область лица и шеи. Произведите гоммаж всей кожи лица легкими круговыми движениями. Смойте средство обильным количеством прохладной воды. Протрите кожу лосьоном SYNAPTIC LOTION E1123 при помощи ватных дисков.

3. 1-ое ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТКИ PERFUSION HA-BX
Шприцом нанесите половину (50%) содержимого сыворотки PERFUSION SERUM HA-BX E1132 вдоль каждой морщины. По отметкам можно определить правильное количество средства. Чтобы обеспечить равномерное распределение средства из шприца, нажимайте на поршень шприца каждые 5 секунд, пока в нем не останется 50% от содержимого. Не дожидаясь полного впитывания сыворотки, при помощи устройств SKINJECTOR нанесите ее по всей области лица, выполнив следующие действия 2 раза подряд.

4. ПРОЦЕДУРА С ПРИМЕНЕНИЕМ SKINJECTOR PREMEDIKL
В рамках профессионального ухода рекомендуется использовать одновременно 2 устройства, по 1 в каждой руке.

1. Начните процедуру с внутренних участков лица, постепенно переходя к внешним, проводя массажем 2-3 раза по каждой складке.

2. Начните с нижней части шеи и проведите несколько раз роликами.

3. Поднимитесь на 1 см и проведите роликами по коже.

4. Поднимитесь на 1 см и проведите роликами по коже.

5. Продолжайте процедуру таким образом, поднимаясь к верхней части лица.

6. Нажимайте более интенсивно в участках с более плотной и толстой кожей (на шее, на щеках).

7. Не оказывайте давление на участки, под которыми расположена кость (лоб, скулы).

8. Не проводите устройством по векам.

9. Выполните данную процедуру 2-ой раз.

10. Из соображений повышения эффективности процедура с применением SKINJECTOR должна длиться около 10 минут с учетом воздействия на все морщины. Движения должны быть медленными и плавными.

11. Прежде чем сложить SKINJECTOR в защитный кейс, после каждой процедуры его следует протирать спиртом и проводить обработку стерилизующим средством.

5. СЫВОРОТКА PERFUSION HA-BX. 2-ое ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесите оставшуюся в шприце половину (50%) СЫВОРОТКИ PERFUSION SERUM HA-BX вдоль каждой морщины. Чтобы обеспечить равномерное распределение средства из шприца, нажимайте на поршень шприца каждые 5 секунд, пока средство не закончится. Подождите несколько секунд, пока сыворотка впитается в каждую морщину. Подушечками пальцев вотрите сыворотку в кожу по всей области лица.

6. ПРОЦЕДУРА С ПРИМЕНЕНИЕМ MICRO-PICK PREMEDIKL
Выполните 2 процедуры сразу друг за другом. В рамках профессионального ухода рекомендуется использовать одновременно 2 устройства, по 1 в каждой руке.

1. Начните процедуру с внутренних участков лица, постепенно переходя к внешним, проводя устройством 2-3 раза по каждой складке.

2. Начните с нижней части шеи и проведите несколько раз роликами.

3. Поднимитесь на 1 см и проведите роликами по коже.

4. Поднимитесь на 1 см и проведите роликами по коже.

5. Продолжайте процедуру таким образом, поднимаясь к верхней части лица.

6. Нажимайте более интенсивно в участках с более плотной и толстой кожей (на шее, на щеках).

7. Не оказывайте давление на участках, под которыми расположена кость (лоб, скулы).

8. Не проводите устройством по векам.

9. Выполните данную процедуру 2-ой раз.

10. Из соображений повышения эффективности процедура с применением MICRO-PICK должна длиться около 10 минут с учетом воздействия на все морщины. Движения должны быть медленными и плавными.

11. Прежде чем сложить MICRO-PICK в защитный кейс, его следует промыть в мыльном растворе, ополоснуть в чистой воде, а затем провести обработку стерилизующим средством.

7. МАССАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИТАТЕЛЬНОГО КРЕМА NO AGE VAXIN SUPER RICH

Нанесите на кожу лица и шеи достаточное количество ПИТАТЕЛЬНОГО КРЕМА NO AGE VAXIN SUPER RICH E1124. Сделайте долгий расслабляющий массаж.

8. НАЛОЖЕНИЕ МАСКИ ENDOTHERMIC TWIN MASK

Наложите на глаза ватные диски, смоченные в УСПОКАИВАЮЩЕМ ПРОТИВООТЕЧНОМ ЛОСЬОНЕ BIORTIC (E234). Высыпьте в чашу содержимое пакетика с порошком DEXTROSE POWDER E1127 и пакетика геля BOOSTER GEL E1128 и смешайте все при помощи пластмассовой лопатки. Маска ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 готова. Лопаткой нанесите получившуюся смесь в виде маски на кожу лица и шеи, а также вокруг глаз. Не наносите средство на веки. Наложите на глаза ватные диски, смоченные в УСПОКАИВАЮЩЕМ ПРОТИВООТЕЧНОМ ЛОСЬОНЕ BIORTIC (E234). Подождите 20 минут, пока средство не начнет действовать. Как только маска высохнет, удалите ее движениями снизу к верхней части лица. Смойте водой. Нанесите на кожу лосьон SYNAPTIC LOTION E1123.

9. ЛЕГКИЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА NO AGE VAXIN MATT

Сделайте легкий моделирующий массаж при помощи крема NO AGE VAXIN MATT E1131, нанеся его по всей области лица и шеи. Этот разглаживающий крем придает эффект законченности.

10. ПРОЦЕДУРА С ПРИМЕНЕНИЕМ SUPRA DERMIC

Нанесите несколько точек ФИЛЛЕРА SUPRADERMIC E1125 на глубокие складки («львиные морщины», «гусиные лапки», носогубные складки и другие). Распределите сыворотку и кончиками пальцев вмажьте ее в каждую морщину. Эффект «размытого фокуса» немедленно снижает видимость морщин.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ = 1 ЧАС 15 МИНУТ

СЕРИЯ ИЗ 4 СЕАНСОВ

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР = 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROTOKOL ZA STRUČNU NEGU

1. ČIŠĆENJE SYNAPTIC MLEKO + SYNAPTIC LOSION

Očistiti lice i vrat blaznicama natopljenim mlekom za skidanje šminke SYNAPTIC MILK E1122, a zatim losionom SYNAPTIC LOTION E1123.

2. PILING CLINICAL PEELING

Naneti prstima piling CLINICAL PEELING E1130 na sve bore. Trljati svaku boru ČETKICOM E1133, horizontalnim potezima. Ponoviti potez 2 do 3 puta za svaku boru. Završiti piling kože raspodeljujući ostatak pilinga iz kesice CLINICAL PEELING E1130 na celo lice i vrat. Obaviti piling celog lica laganim kružnim pokretima. Isprati obilno svežom vodom. Naneti blaznicama losion SYNAPTIC LOTION E1123.

3. SERUM PERFUSION HA-BX. 1. NANOŠENJE

Naneti špricom polovinu (50%) seruma PERFUSION SERUM HA-BX E1132 na sve bore. Koristite podeoke kako biste videli koju količinu nanosite. Za dobro upijanje seruma iz šprica, važno je da prođe 5 sekundi od poslednjeg nanošenja špricom dok se ne dobije 50% količine iz šprica. Ne čekajući da serum prođe u kožu, razmazati ga po čitavom licu aparatima SKINJECTOR, a zatim postupak ponoviti dva puta uzastopno.

4. POSTUPAK UZ POMOĆ APARATA SKINJECTOR PREMEDIKL

În îngrijirea profesională, este bine să folosiți 2 aparate în același timp, ținând câte 1 în fiecare mână.

1. Polazeći od unutrašnje prema spoljašnjoj strani lica, kliziti aparatom 2 do 3 puta po udubljenju svih bora.
2. Početi od donjeg dela vrata i kliziti.
3. Podići za 1 cm i kliziti.
4. Podići za 1 cm i kliziti.
5. Nastaviti sa ponavljanjem postupka uz kretanje ka gornjem delu lica.
6. Više pritiscati kompaktne i čvrste delove (vrat, obraze).
7. Ne pritiscati koščate delove (čelo, jagodice).
8. Zabranjeno je prelaziti preko očiju.
9. Ponoviti prethodni postupak.
10. Za uspešan rezultat, tretman aparatom SKINJECTOR treba da traje otprilike 10 minuta za sve bore. Pravite lagane i blage pokrete.
11. Nakon svakog korišćenja, očistiti alkoholom SKINJECTOR, zatim upotrebiti proizvod za sterilizaciju pre stavljanja u futrolu.

5. SERUM PERFUSION HA-BX. 2. NANOŠENJE

Naneti drugu polovinu (50%) SERUMA PERFUSION HA-BX E1132 koji je ostao u špricu na sve bore. Za dobro upijanje seruma iz šprica, važno je da prođe 5 sekundi od poslednjeg ubrizgavanja špricom dok se špric ne isprazni. Ostaviti serum nekoliko trenutaka da prođe u sve bore. Vrhovima prstiju razmazati serum po čitavom licu.

6. TRETMAN POMOĆU MICRO-PICK PREMEDIKL

Proći 2 puta uzastopno, jednom, pa drugi put. Kod stručnih tretmana, treba koristiti 2 aparata istovremeno, po 1 u svakoj ruci.

1. Polazeći od unutrašnje ka spoljašnjoj strani lica, kliziti aparatom 2 do 3 puta preko udubljenja svih bora.
2. Početi od donjeg dela vrata i kliziti.
3. Podići za 1 cm i nastaviti
4. Podići za 1 cm i nastaviti
5. Nastaviti sa ponavljanjem postupka uz kretanje ka gornjem delu lica.
6. Više pritiscati kompaktne i čvrste delove (vrat, obraze).
7. Ne pritiscati koščate delove (čelo, jagodice).
8. Zabranjeno je prelaziti preko očiju.
9. Ponoviti prethodni postupak.
10. Za vidljive rezultate, tretman aparatom MICRO-PICK treba da traje otprilike 10 minuta za sve bore. Pravite lagane i blage pokrete.
11. Nakon svakog korišćenja, očistiti aparat MICRO-PICK vodom i sapunom, isprati čistom vodom i na kraju upotrebiti proizvod za sterilizaciju pre stavljanja u futrolu.

7. MASAŽA KREMOM NO AGE VAXIN - SUPER RICH

Naneti veću količinu kreme NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 na lice i vrat. Masirati dugo dok ne dođe do opuštanja.

8. STAVLJANJE MASKE ENDOTHERMIC TWIN MASK

Na oba oka staviti blaznice natopljene UMIRUJUĆIM LOSIONOM BIOPTIC E234. U posudu sipati prah iz kesice DEXTROSE POWDER E1127 i gel iz kesice BOOSTER GEL E1128, pomešati spatulom. Maska ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 je spremna. Naneti spatulom dobijenu smesu u obliku maske na celo lice i vrat, kao i na konture očiju. Ne nanositi na oči. Na oba oka staviti blaznice natopljene UMIRUJUĆIM LOSIONOM BIOPTIC E234. Ostaviti da stoji 20 minuta. Kada se maska osuši, skinuti je sa lica odozgo na gore.

9. Lagana MASAŽA NO AGE VAXIN - MATT

Lagano masirati celo lice i vrat kremom NO AGE VAXIN - MATT E1131. Ta krema koja čini kožu glatkom obezbeđuje savršeni završni sloj.

10. NANOŠENJE PREPARATA FILLER SUPRADERMIC

Naneti nekoliko tačkica preparata FILLER SUPRADERMIC E1125 na duboke bore (lavlja bora, bore oko očiju, nazolabijalne brazde i tamo gde je potrebno). Razmazati serum vrhovima prstiju kako bi se popunile sve brazde. Neposrednim efektom „soft focus“ bore se zamagljuju na iznenađujući način.

TRAJANJE TRETMANA: 1 SAT I 15 MINUTA

PAKET OD 4 TRETMANA

UČESTALOST TRETMANA: JEDNOM SEDMIČNO

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESYONEL BAKIM PROSEDÜRÜ

1. SYNAPTIC SÜT + SYNAPTIC LOSYON TEMİZLİĞİ

Yüzünüzü ve boynunuzu SYNAPTIC MILK E1122 makyaj temizleme sütüne, ardından SYNAPTIC LOTION E1123 losyonuna batırılmış pamuk parçaları ile temizleyin.

2. CLINICAL PEELING SİLGİSİ

Parmaklarınızla CLINICAL PEELING E1130 silgisini her kırıkkılık çizgisinin üzerine sürün. E1133 FIRÇA yardımıyla her kırıkkılığı yatay bir hareket ile fırçalayın. Bu hareketi her kırıkkılık üzerinde 2 ila 3 kez tekrarlayın. CLINICAL PEELING E1130 silme paketinin geri kalanını yüzünüzün ve boynunuzun tamamına yayarak cilt pullarını çıkarma işlemini sona erdirin. Hafif dairesel hareketlerle tüm yüzünüzdeki pulları silmeye başlayın. Taze su ile bolca yıkayın. Pamuklar ile SYNAPTIC LOTION E1123 losyonunu uygulayın.

3. HA-BX SERUM BİRİNCİ UYGULAMA

Şırınga yardımıyla HA-BX E1132 SERUM'un yarısını (yüzde 50) her kırıkkılık hattı üzerine uygulayın. Kullandığınız miktarı tam olarak öğrenmek için ölçek çizgilerinden yararlanın. Serumun şırıngadan düzgün bir şekilde çıkması için, şırınganın basmalı butonuna her başışınız arasında, şırınganın içindeki miktarın yüzde 50'sini boşaltacak şekilde 5 saniyelik bir zaman aralığı olması önemlidir. Cilde nüfuz etmesine izin vermeden, serumu SKINJECTOR cihazları yardımıyla yüzün tamamına yayın ve aşağıdaki çalışmayı art arda iki kez yapın.

4. SKINJECTOR PREMEDIKL İLE YAPILAN ÇALIŞMA

Kullanım tavsiyeleri: Profesyonel bakım hizmetlerinde, aynı anda 2 cihaz kullanmak, her elinde bir cihaz tutmak gerekir.

1. Yüzün iç kısmından yola çıkıp yüzün dış kısmına doğru ilerleyerek, cihazı her kırıkkılığın çukur kısmında 2 ila 3 kez kaydırın.
2. Boynun alt kısmından başlayın ve kaydırın.
3. 1 cm yukarı çıkın ve kaydırın.
4. 1 cm yukarı çıkın ve kaydırın.
5. Bu şekilde yüzün yukarı kısmına doğru çıkarak tekrarlayın.
6. Yoğun ve kalın kısımların üzerine daha fazla bastırın (boyun, yanaklar).
7. Kemikli kısımların üstüne bastırmayın (alın, elmacık kemikleri).
8. Gözlerin üzerinden geçmek yasaktır.
9. Bir önceki prosedürü bir kez daha tekrarlayın.
10. Daha etkili olması için, SKINJECTOR seansı kırıkkılıkların tamamı için yaklaşık 10 dakika sürmelidir. Yavaşça ve usulca hareket edin.

11. Her kullanımdan sonra, SKINJECTOR'u alkol ile temizleyin, ardından kutusuna yerleştirmeden önce bir sterilizasyon addesi ile temizleyin.

5. HA-BX SERUMU İkinci UYGULAMA

Şırınganın içinde kalan HA-BX SERUM'un diğer yarısını (yüzde 50) her kırıkkılığın güzergâhı boyunca uygulayın. Serumun şırıngadan düzgün bir şekilde çıkması için, şırınganın basmalı butonuna her başışınız arasında, şırıngayı boşaltacak şekilde 5 saniyelik bir zaman aralığı olması önemlidir. Serumun her kırıkkılığa birkaç saniye nüfuz etmesini bekleyin. Şimdi, serumu parmaklarınızın ucuyla yüzünüzün tamamına yayın.

6. MICRO-PICK PREMEDIKL İLE YAPILAN ÇALIŞMA

Birbiri ardından iki uygulama gerçekleştirin. Profesyonel akım hizmetlerinde, aynı anda 2 cihaz kullanmak, her elinde bir cihaz tutmak gerekir.

1. Yüzün iç kısmından başlayıp, yüzün dış kısmına doğru giderek, cihazı her kırıkkılık çukurundan 2 ila 3 kez geçirin.
2. Boynun alt kısmından başlayın ve kaydırın.
3. 1 cm yukarı çıkın ve kaydırın
4. 1 cm yukarı çıkın ve kaydırın
5. Bu şekilde yüzün üst kısmına doğru çıkarak işlemi tekrarlayın.
6. Yoğun ve kalın kısımların (boyun, yanaklar) üstüne daha fazla bastırın.
7. Kemikli kısımların üstüne bastırmayın (alın, elmacık kemikleri).
8. Gözlerin üzerinden geçmek yasaktır.
9. Bir önceki prosedürü bir kez daha tekrarlayın.
10. Etkili olması amacıyla MICRO-PICK seansının kırıkkılıkların tamamı için yaklaşık 10 dakika sürmesi gerekir. Yavaşça ve usulca hareket edin.
11. Her kullanımdan sonra, MICRO-PICK'i sabunlu su ile temizleyin, duru su ile yıkayın, ardından kutusuna koymadan önce bir sterilizasyon maddesi ile işlemi sonlandırın.

7. NO AGE VAXIN SUPER RICH KREMİ İLE YAPILAN MASAJ

NO AGE VAXIN SUPER RICH E1124 kremi yüzünüze ve boynunuza bol miktarda uygulayın. Uzun bir gevşeme masajı yapın.

8. ENDOTHERMIC TWIN MASK MASKEİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

BIOPTIC E234 DİNDİRİCİ LOSYON'a batırılmış iki pamuk parçasını gözlerinizin üzerine yerleştirin. DEXTROSE POWDER E1127 pudra paketini ve BOOSTER GEL E1128 jel paketini bir çanağın içine boşaltın, bir spatula yardımıyla karıştırın. ENDOTHERMIC TWIN MASK E1126 maskesi hazırdır. Maske şeklinde elde edilen hamuru yüzün ve boynun tamamına bir spatula yardımıyla uygulayın, göz çevresine uygulamayı da unutmayın. Gözlerin üzerine uygulamayın. BIOPTIC E234 DİNDİRİCİ LOSYON'a batırılmış iki pamuk parçasını gözlerinizin üzerine yerleştirin. 20 dakika gözlerinizin üzerinde bırakın. Maske kuruyunca, yüzün alt kısmından başlayıp üst kısmına doğru ilerleyerek maskeyi çıkarın. Su ile yıkayın. SYNAPTIC LOTION E1123 losyonunu uygulayın.

9. NO AGE VAXIN MATT İLE HAFİF MODELLEME

NO AGE VAXIN MATT E1131 kremi ile yüzün ve boynun tamamında hafif bir modelleme gerçekleştirin. Bu düzleştirici krem mükemmel bir yüzey elde edilmesini sağlar.

10. FILLER SUPRA DERMIC UYGULAMASI

Derin kırıkkılıkların (kaş arası kırıkkılığı, göz kenarındaki kırıkkılıklar, nazolabyal kırıkkılıklar veya diğerleri) üzerine birkaç noktada FILLER SUPRADERMIC E1125 uygulayın. Her izin içini doldurmak için serumu parmaklarınızın ucu ile düzleştirin. Bir "Soft focus" etkisi kırıkkılığın şaşırtıcı şekilde flulaştırılmasını sağlar.

BAKIM SÜRESİ: 1 SAAT 15 DAKIKA

4 SEANSLIK TEDAVİ

BAKIM SIKLIĞI: HAFTADA BİR KEZ

SKINJE XION

HIGH PERFORMANCE LINE REDUCER

THAO TÁC CHĂM SÓC CHUYÊN NGHIỆP

1. LÀM VỆ SINH BẰNG KEM TẨY TRANG SYNAPTIC MILK + NƯỚC DƯỠNG SYNAPTIC LOTION

Rửa sạch vùng mặt và cổ bằng bông thấm sữa rửa mặt KEM TẨY TRANG SYNAPTIC MILK E1122, và NƯỚC DƯỠNG SYNAPTIC LOTION E1123.

2. TẨY TRANG LỘT DA LÂM SÀNG

Bằng sự trợ giúp của các ngón tay của bạn, bôi kem tẩy trang LỘT DA LÂM SÀNG E1130 trên từng đường nhân. Thực hiện chải mỗi nếp nhăn bằng cách sử dụng BÀN CHẢI E1133, theo các động tác ngang. Lặp lại hành động này 2-3 lần trên từng nếp nhăn. Kết thúc việc tẩy da chết bằng cách chà phần còn lại của túi kem LỘT DA BẰNG HÌNH THỨC LÂM SÀNG E1130 trên toàn bộ vùng mặt và cổ. Tiến hành tẩy lên toàn bộ vùng mặt bằng các thao tác chuyển động vòng tròn nhẹ nhàng. Sau đó rửa sạch bằng nước sạch. Cho vào nước dưỡng SYNAPTIC LOTION E1123 bằng bông thấm.

3. HUYẾT THANH DẠNG TIÊM TRUYỀN HA-BX. THAO TÁC 1

Sử dụng một nửa ống tiêm (50%) HUYẾT THANH DẠNG TIÊM TRUYỀN HA-BX E1132 cắm trên từng đường nhân. Sử dụng thang chia độ để xem lượng bạn sử dụng. Để truyền đủ lượng bằng ống tiêm, điều quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn của ống tiêm trong 5 giây, và thao tác này được thực hiện cho đến khi truyền 50% lượng chứa trong ống tiêm. Không để huyết thanh xâm nhập vào, trải rộng chất huyết thanh trên toàn bộ vùng mặt bằng DỤNG CỤ VI KIM TẠO LỰC RUNG TRÊN DA bằng cách thực hiện các công việc tiếp theo 2 lần.

4. LÀM VIỆC VỚI DỤNG CỤ VI KIM TẠO LỰC RUNG TRÊN DA PREMEDIKL

Để được chăm sóc chuyên nghiệp, bạn nên sử dụng hai thiết bị cùng một lúc, đặt vào một trong lòng mỗi bàn tay.

1. Bắt đầu từ bên trong của vùng mặt và di chuyển ra ngoài mặt, di chuyển các thiết bị 2-3 lần tại mỗi đường nhân.
2. Bắt đầu xuống cổ và lân.
3. Lên cách 1 cm nữa và lân.
4. Lên cách 1 cm nữa và lân.
5. Khởi động lại như vậy lên đến đỉnh của vùng mặt.
6. Sử dụng nhiều hơn vào phần mặt độ kín và dày (cổ, má).
7. Không ấn các phần xương (trán, má, xương gò má).
8. Không được để vượt qua trên mắt.
9. Lặp lại các bước trước đó lần thứ hai.
10. Để có hiệu quả, các lần thực hiện bằng LƯỢNG HUYẾT THANH DẠNG TIÊM TRUYỀN nên kéo dài khoảng 10 phút cho tất cả các nếp nhăn. Hãy làm bằng các cử chỉ của bạn một cách từ từ, nhẹ nhàng.
11. Sau mỗi lần sử dụng, rửa sạch DỤNG CỤ VI KIM TẠO LỰC RUNG TRÊN DA với rượu, sau đó cuối cùng rửa lại bằng sản phẩm khử trùng trước khi đặt gọn nó vào túi của mình.

5. LƯỢNG HUYẾT THANH DẠNG TIÊM TRUYỀN HA-BX. THAO TÁC 2

Sử dụng một nửa (50%) LƯỢNG HUYẾT THANH DẠNG TIÊM TRUYỀN HA-BX E1132 còn lại trong ống tiêm đặt trên mỗi đường nhân. Để truyền đầy đủ lượng huyết thanh bằng ống tiêm, điều quan trọng là phải tuân theo từng thao tác nhấn đẩy ống tiêm trong 5 giây cho đến khi ống tiêm rỗng. Để chất huyết thanh thấm vào từng nếp nhăn một lúc. Lấy các đầu ngón tay về huyết thanh lên toàn bộ khuôn mặt.

6. THỰC HIỆN BẰNG THIẾT BỊ LẮM KIN TẠO VẾT THƯƠNG PREMEDIKL

Tiến hành 2 thao tác liên tiếp ngay lập tức, thao tác này sau thao tác kia. Để được chăm sóc chuyên nghiệp, bạn nên sử dụng hai thiết bị cùng một lúc, đặt vào một trong lòng mỗi bàn tay.

1. Bắt đầu từ bên trong của vùng mặt và di chuyển ra ngoài mặt, lần thiết bị 2-3 lần tại mỗi đường nhân.
2. Bắt đầu xuống cổ và lân.
3. Lên cách 1 cm nữa và lân.
4. Lên cách 1 cm nữa và lân.
5. Khởi động lại như vậy lên đến đỉnh của vùng mặt.
6. Sử dụng nhiều hơn vào phần mặt độ kín và dày (cổ, má).
7. Không ấn các phần xương (trán, má, xương gò má).
8. Không được để vượt qua trên mắt.
9. Lặp lại các bước trước đó lần thứ hai.
10. Để có hiệu quả, mỗi lần sử dụng DỤNG CỤ VI KIM TẠO LỰC RUNG TRÊN DA nên kéo dài khoảng 10 phút cho tất cả các nếp nhăn. Hãy làm bằng các cử chỉ của bạn một cách từ từ, nhẹ nhàng.
11. Sau mỗi lần sử dụng, rửa sạch DỤNG CỤ VI KIM TẠO LỰC RUNG TRÊN DA với nước xà phòng, sau đó cuối cùng rửa lại bằng sản phẩm khử trùng trước khi đặt gọn nó vào túi của mình.

7. MẮT XA BẰNG KEM VAXIN CHỐNG LÃO HÓA - GIÀU DƯỠNG CHẤT

Sử dụng kem KEM VAXIN CHỐNG LÃO HÓA - GIÀU DƯỠNG CHẤT E1124O với lượng lớn trên vùng mặt và cổ. Thực hiện mắt xa thu giãn cơ.

8. MẶT NẠ TẠO NHIỆT HAI MẶT

Đặt lên mắt hai miếng bông ẩm với KEM DƯỠNG LÀM DỊU SẴN PHẨM BIOPTIC E234. Trong một bát, đổ gói bột DEXTROSE POWDER E1127 và Gel gói DƯỠNG CHẤT GEL TĂNG CƯỜNG E1128, khuấy đều với dao phết Mặt nạ TẠO NHIỆT HAI MẶT E1126 đã sẵn sàng. Sử dụng dao phết bột lên mặt nạ đắp lên toàn bộ vùng mặt và cổ, mà đừng quên đắp những đường nét xung quanh của mắt. Không sử dụng cho mắt. Đặt lên mắt hai miếng bông ẩm với KEM DƯỠNG LÀM DỊU SẴN PHẨM BIOPTIC E234. Để lại trong 20 phút. Khi mặt nạ khô, loại bỏ nó từ dưới lên trên khuôn mặt.

9. XOA BÓP NHẸ VỚI KEM CHỐNG LÃO HÓA VAXIN - MATT

Thực hiện thoa nhẹ với kem CHỐNG LÃO HÓA VAXIN - MATT E1131 trên toàn bộ vùng mặt và cổ. Loại kem mịn này sẽ mang lại sự mịn màng hoàn hảo.

10. SỬ DỤNG CHẤT ĐỘN SUPRADERMIC

Sử dụng một vài điểm của CHẤT ĐỘN SUPRADERMIC E1125 trên nếp nhăn sâu (đường nhân, nếp nhăn chân chim, nếp mũi má, và tùy theo yêu cầu). Làm mịn huyết thanh bằng đầu ngón tay để lấp đầy rãnh nếp nhăn. Hiệu ứng "mềm tập trung" cho phép làm mờ ngay lập tức vết nhăn một cách đáng ngạc nhiên.

THỜI GIAN CHĂM SÓC: 1 GIỜ 15
TRỊ LIỆU 4 LẦN
CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC: 1 TUẦN 1 LẦN