

ERICSON

LABORATOIRE PARIS

PROFESSIONAL

E174

LINE CORRECTION [BTX-HA]


HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

KIT PROFESSIONNEL

4 SESSIONS

- Traitement anti-rides conçu comme une alternative aux injections
- Peptides décontractants et pro-collagène alliés à des actifs combleurs
- Cible simultanément les différents types de rides
- Anti-wrinkle protocol designed as an alternative solution to medical aesthetic injections
- Skin-relaxing and pro-collagen peptides with filler-effect ingredients
- Simultaneously targets different wrinkle types

EXPERT EN COSMÉTIQUE DEPUIS 1962



Depuis 1962, Ericson Laboratoire allie innovations scientifiques et formulations avant-gardistes particulièrement concentrées. L'efficacité internationalement reconnue de ses cosméceutiques, inspirés des dernières avancées en médecine esthétique, offre une expérience soin performante, personnalisée et unique avec des produits 100% Made in France.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

KIT PROFESSIONNEL 4 SESSIONS

- Traitement anti-rides conçu comme une alternative aux injections
- Peptides décontractants et pro-collagène alliés à des actifs combleurs
- Cible simultanément les différents types de rides

E174

LINE CORRECTION a été élaborée comme une solution alternative aux injections medico-esthétiques. Les formules sont concentrées en actifs biomimétiques et anti-oxydants ciblant simultanément les rides dynamiques, statiques et liées au stress oxydatif.

TRAITEMENT DE 4 SESSIONS

FRÉQUENCE DU SOIN :

1 FOIS PAR SEMAINE

DÉMAQUILLAGE – NETTOYAGE

1 Sélectionner, en fonction des besoins cutanés, le lait et la lotion démaquillante ou le SEBO-SAVON E151. Émulsionner puis rincer à l'eau et avec la lotion adaptée.

GOMMAGE

2 Sélectionner un des 3 gommages : PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 ou CLINICAL PEELING E146 – Exfolier, rincer à l'eau puis avec la lotion adaptée.

1ère APPLICATION SÉRUM

3 À l'aide de la seringue graduée, prélever 4 ml du CONCENTRÉ DÉFROISSANT [HA]² E175, puis appliquer sur chaque ride de l'ensemble du visage et du cou.

PREMEDIKL LISSEUR PHOTO-VIBRATION

4 Procéder à une décontraction des fibres cutanées avec le PREMEDIKL LISSEUR PHOTO-VIBRANT E334.

2ème APPLICATION SÉRUM

5 À l'aide de la seringue graduée, prélever à nouveau 4 ml du CONCENTRÉ DÉFROISSANT [HA]² E175, puis appliquer sur chaque ride de l'ensemble du visage et du cou.

PREMEDIKL ROLLER MICRO-AIGUILLES

6 Procéder à une stimulation des fibres cutanées avec le PREMEDIKL ROLLER MICRO-AIGUILLES E338.

MASSAGE

7 Appliquer la CRÈME-MASQUE DENSITÉ [BTX] E177 et procéder à un massage relaxant.

MASQUE

8 Dans un bol, mélanger avec une spatule un sachet de POUDRE DE MASQUE LISSAGE EXPERT E178 avec un sachet de GEL ACTIVATEUR E179. Appliquer le masque sur l'ensemble du visage et du cou. Poser sur les yeux 2 coton imbibés de LOTION CALMANTE BIOPTIC E234.

Retirer doucement le masque. Nettoyer l'ensemble du visage et du cou avec des éponges humides, puis avec la lotion adaptée.

APPLICATION CRÈME

9 Appliquer sur l'ensemble du visage et du cou la CRÈME COMBLANTE RIDES-REPAIR [BTX] en modelage léger.

APPLICATION FILLER

10 Appliquer quelques points de COMBLEUR PERFECTION [HA] E181 sur les rides profondes.

Lisser le sérum afin de combler chaque ride.

Since 1962, Ericson Laboratoire balances scientific avant-garde with high-concentration innovative formulations. The internationally recognized efficiency of its cosmeceuticals, inspired by the latest advances in aesthetic medicine, offers a high-performance, personalized and unique treatment experience with 100% Made in France products.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESSIONAL KIT 4 SESSIONS

- Anti-wrinkle protocol designed as an alternative solution to medical aesthetic injections
- Skin-relaxing and pro-collagen peptides with filler-effect ingredients
- Simultaneously targets different wrinkle types

LINE CORRECTION has been developed as an alternative solution to medi-aesthetic injections. The formulas are concentrated in bio-mimetic peptides and anti-oxidant active ingredients to simultaneously target dynamic, static and oxidative stress-related wrinkles.

4 SESSION TREATMENT

TREATMENT FREQUENCY:

ONCE A WEEK

1 MAKEUP REMOVAL – CLEANSING STEP

According to skin needs, select the cleansing milk and lotion or SEBO-SAVON E151. Emulsify, then rinse with water. Follow with the corresponding lotion.

2 EXFOLIATION STEP

According to skin needs, select one of the 3 scrubs: PERFECT SURFACER E144 - DERMA GUM E145 or CLINICAL PEELING E146. Exfoliate gently and then rinse with water. Follow with the corresponding lotion.

3 1st SERUM APPLICATION

Using the marked syringe, collect 4 ml of [HA]² INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE E175, and apply to each line of the face and neck.

4 PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER

Proceed to skin fiber's relaxation with the PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

5 2nd SERUM APPLICATION

Using the marked syringe, collect the remaining 4 ml of [HA]² INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE E175, and apply to each line of the face and neck.

6 PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

Proceed to skin fiber's stimulation with the PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

7 MASSAGE

Apply the [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 and proceed to a relaxing massage.

8 CREAM MASK

In a bowl, mix with a spatula one sachet of EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 with one sachet of BOOSTER GEL E179.

Apply the mask all over the face and neck.

Place on each eyelid, a cotton pad soaked in SOOTHING LOTION BIOPTIC E234.

Gently remove the mask. Cleanse the entire face and neck with damp sponges, then with the corresponding lotion.

9 CREAM APPLICATION

Apply [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 over the entire face and neck in a light massage.

10 APPLICATION FILLER

Apply a few dots of [HA] PERFECTING FILLER E181 on deep wrinkles. Smooth it to fill each wrinkle.

منذ عام 1962، جمعت شركة Ericson Laboratoire بين الابتكارات العلمية والتركيبيات الرائدة المركزة بشكل خاص. تقدم الفعالية المعترف بها دولياً لمستحضرات التجميل الخاصة بها، المستوحة من أحدث التطورات في الطب التجميلي، تجربة علاج عالية الأداء وشخصية وفريدة من نوعها مع منتجات مصنوعة في فرنسا بنسبة 100%.

LINE CORRECTION [BTX-HA] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

طقم احترافي 4 جلسات

- علاج مضاد للتجاعيد مصمم كبديل للحقن
- ببتيادات مهذبة وبروكولاجين معززة بمكونات نشطة تملأ التجاعيد
- يستهدف في نفس الوقت أنواعاً مختلفة من التجاعيد

E174

تحتاج الأنواع المختلفة من التجاعيد لأساليب تكميلية. تم تطوير LINE CORRECTION كحلٍّ بديل لحقن الطب التجميلي. وتركز التركيبات على المكونات النشطة الحيوية المحاكية والمضادة للأكسدة، والتي تستهدف في نفس الوقت التجاعيد الحيوية والثابتة والمرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

علاج عبر 4 جلسات وتيرة العلاج: 1 مرة في الأسبوع

1

إزالة الماكياج – التنظيف

حسب احتياجات شرتك، اختياري الخلط أو المستحضر المُزيل للماكياج أو SEBO-SAVON E151.

التقشير

اختاري أحد مستحضرات التقشير الثلاثة: PERFECT SURFACER E144 أو CLINICAL PEELING E146 أو DERMA GUM E145 – بعد التقشير، اشطفي بالماء وبالمستحضر المناسب.

الاستعمال الأول للمصل

بمساعدة محققنة متدرجة، اسحبِي 4 مل من INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175 على كل واحدة من التجاعيد في كامل الوجه والرقبة.

4

PREMEDIKL LISSEUR PHOTO-VIBRANT

خفّقِي توترَ ألياف الجلد باستخدام PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

الاستعمال الثاني للمصل

بمساعدة محققنة متدرجة، اسحبِي 4 مل من INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175 على كل واحدة من التجاعيد في كامل الوجه والرقبة.

5

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

قومي بتحفيزِ ألياف الجلد باستخدام PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

التدليك

ضعِي PRO-DENSITY CREAM MASK E177 وقومي بإجراء تدليكٍ مُريح.

قناع

اخلطِي في زبدهٍ بواسطة ملعقة مسطحة كيساً واحداً من EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 مع كيس واحد من BOOSTER GEL E179. ضعي القناع على كامل الوجه والرقبة. ضعي على العينين قطعتين من القطن مغمورتين في مستحضر SOOTHING LOTION BIOPTIC E234. أزيّلي القناع برفق. نظّفي كامل الوجه والرقبة بواسطة اسفنجات رطبة، ثم بواسطة المستحضر المناسب.

6

الاستعمال ك الكريم

ضعِي LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 على كامل الوجه

والرقبة مع تدليكٍ خفيف.

الاستخدام لملء التجاعيد

ضعِي بضع نقطٍ من PERFECTING FILLER E181 [HA] على التجاعيد العميقـة.

قومي بتمليسِ المصل لملء كل واحدة من التجاعيد.

От 1962 г. Ericson Laboratoire комбинира научни иновации и особено концентрирани авангардни формулировки. Международно признатата ефикасност на неговите козметични препарати, вдъхновени от най-новите постижения в естетичната медицина, предлага високоефективна, персонализирана и уникална грижа с продукти, произведени на 100% във Франция.

LINE CORRECTION [BTX-НА] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ 4 СЕАНСА

- E174
- Третиране на бръчки, създаден като алтернатива на инжекциите
 - Релаксиращи и про-колагенови пептиди, комбинирани със запълващи активни съставки
 - Едновременно се насочва към различни видове бръчки

LINE CORRECTION е разработен като алтернативно решение на медико-естетичните инжекции. Формулите са концентрирани с биомиметични и антиоксидантни активни съставки, насочени едновременно към динамични, статични и бръчки, свързани с оксидативен стрес.

ЛЕЧЕНИЕ В 4 СЕАНСА ЧЕСТОТА НА ГРИЖАТА: 1 ПЪТ СЕДМИЧНО

ПРЕМАХВАНЕ НА ГРИМ – ПОЧИСТВАНЕ

Изберете, в зависимост от нуждите на кожата, млякото или лосиона за премахване на грим или SEBO-SAVON E151. Разпенете, след това изплакнете с вода и с подходящият лосион.

ПИЛИНГ

Изберете един от 3 пилинга : PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 или CLINICAL PEELING E146 – Ексфолиирайте, изплакнете с вода, след това с подходящият лосион.

1-во НАНАСЯНЕ НА СЕРУМ

С помощта на спринцовката със степени, изтеглете 4 мл от ИЗГЛАЖДАЩИЯ КОНЦЕНТРАНТ [НА] E175, след това нанесете върху всяка бръчка по цялото лице и тяло.

PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER

Приступете към отпускане на кожните влакна с PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

2-ро НАНАСЯНЕ НА СЕРУМ

С помощта на спринцовката със степени, изтеглете 4 мл от ИЗГЛАЖДАЩИЯ КОНЦЕНТРАНТ [НА] E175, след това нанесете върху всяка бръчка по цялото лице и тяло.

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

Приступете към стимулиране на кожните влакна с PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

МАСАЖ

Нанесете [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 и приступете към отпускащ масаж.

МАСКА

В купа, смесете с помощта на шпатула, едно пакетче EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 с едно пакетче BOOSTER GEL E179. Нанесете маската върху цялото лице и шията. Върху очите поставете 2 тампончета, напоени с SOOTHING LOTION BIOPTIC E234.

Отстранете нежно маската. Почистете цялото лице и шията с влажни гъби, а след това с подходящия лосион.

НАНАСЯНЕ НА КРЕМ

Нанесете върху цялото лице и шията [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 с леки моделиращи движения.

НАНАСЯНЕ НА ФИЛЪР

Нанесете няколко точки от [НА] PERFECTING FILLER E181 върху дълбоките бръчки. Разнесете серума със заглаждащи движения, за да запълните всяка бръчка.

自1962年起，Ericson Laboratoire伊立信 实验室便将科研创新与尤为前沿的浓缩配方相结合。旗下药妆品牌的功效已受到国际认可，在美容医学界前沿技术的启发下，推出100%“法国制造”的产品，打造高效、个性化和独特的体验。

LINE CORRECTION [BTX-HA] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

专业套装 4次装

- 该抗皱产品是作为注射美容的替代方案而设计的
- 复合配方结合松弛肽和丰盈活性成分
- 可同时针对不同类型皱纹

E174

4个护理疗程 护理频率： 每周1次

卸妆-清洁

根据皮肤的需要，选择卸妆乳、卸妆水或SEBO-SAVON E151卸妆皂。乳化后用清水冲洗并使用适当的爽肤水清洁。

去角质

从以下3种磨砂膏选择其一：PERFECT SURFACER E144、DERMA GUM E145 或 CLINICAL PEELING E146——去角质，用清水冲洗后使用适当的爽肤水清洁。

第1款精华使用

使用有刻度的吸取器，吸取4毫升的去皱精华INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175，然后均匀涂抹在面部和颈部的皱纹上。

PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER

使用PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER E334 精华舒缓放松肌肤纤维。

第2款精华使用

使用有刻度的吸取器，再次吸取4毫升的去皱精华INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175，然后均匀涂抹在面部和颈部的皱纹上。

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

使用PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338精华激活肌肤纤维。

按摩

涂抹[BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177面霜并进行舒缓按摩。

面膜

在碗中将一袋EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178面膜粉与一袋BOOSTER GEL E179激活凝胶用面膜棒混合。将面膜涂抹在整个面部和颈部。将两片浸润了 SOOTHING LOTION BIOPTIC E234爽肤水的棉片轻置于双眼上。

轻柔地取下面膜。用湿海绵清洁整个面部和颈部，然后使用适当的爽肤水。

面霜使用

将[BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180面霜涂抹于面部和颈部，轻柔地按摩。

去皱精华使用

将[HA] PERFECTING FILLER E181去皱精华涂抹在深层皱纹处。将精华涂开以填充每条皱纹。

Od roku 1962 je Ericson Laboratoire synonymem spojení vědeckého pokroku s vysoko koncentrovanými inovativními přípravky. Mezinárodně uznávaná efektivita jejich kosmetických přípravků, inspirovaných nejnovějšími objevy v oblasti estetické medicíny, přináší zážitek z vysoko účinné, na míru šité a jedinečné péče s přípravky 100% Made in France.

LINE CORRECTION [BTX-HA] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESIONÁLNÍ SADA 4 KROKY

- Péče proti vráskám navržená jako alternativa k injekcím
- Uvolňující a pro-kolagenové peptidy spojené s vyplňujícími účinnými látkami
- Současně se zaměřuje na různé druhy vrásek

E174

LINE CORRECTION byla vyvinuta jako alternativní řešení k injekcím v estetické medicíně. Složení jsou koncentráty bio-mimetických a antioxidačních účinných látek současně zaměřených na dynamické a statické vrásky, jakož i vrásky související s oxidačním stresem.

PÉČE VE 4 KROCÍCH FREKVENCE PÉČE: 1KRÁT TÝDNĚ

ODLIČOVÁNÍ – ČIŠTĚNÍ

Vyberte podle potřeby pokožky mléko a odličovací vodu nebo SEBO-SAVON E151. Napěňte a poté opláchněte vodou a vhodnou pleťovou vodou.

PEELING

Vyberte jeden ze 3 peelingů: PERFECT SURFACER E144 - DERMA GUM E145 nebo CLINICAL PEELING E146 – Proveďte peeling, opláchněte vodou a poté vhodnou pleťovou vodou.

1. APLIKACE SÉRA

Pomocí injekční stříkačky se stupnicí odeberte 4 ml přípravku INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA] E175 a poté naneste na každou vrásku obličeje a krku.

PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER

Dopřejte kožním vláknům relaxaci s PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

2. APLIKACE SÉRA

Pomocí injekční stříkačky se stupnicí znova odeberte 4 ml INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA] E175 a poté naneste na každou vrásku obličeje a krku.

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

Stimulujte kožní vlákna s PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

MASÁŽ

Naneste [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK a provedte relaxační masáži.

MASKA

V misce špachtlí smíchejte jeden sáček EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 s jedním sáčkem BOOSTER GEL E179. Naneste masku na celý obličeji a krk. Na oči položte 2 vatové tampony namočené v SOOTHING LOTION BIOPTIC E234. Jemně odstraňte masku. Očistěte celý obličeji a krk vlhkými houbičkami, poté vhodnou pleťovou vodou.

APLIKACE KRÉMU

Lehkou masáží naneste [BTX] LINE-REPAIR

PLUMPING CREAM E180 na celý obličeji a krk.

APPLICATION FILLER

Na hluboké vrásky naneste několik kapek [HA] PERFECTING FILLER E181. Vyhlazením séra vyplňte každou vrásku.

Seit 1962 verknüpft Ericson Laboratoire wissenschaftliche Innovationen mit hochkonzentrierten avantgardistischen Formulierungen. Die weltweit geschätzte Wirksamkeit seiner Cosmeceuticals, inspiriert von den neuesten Entwicklungen in der ästhetischen Medizin, bietet ein leistungsstarkes, personalisiertes und einmaliges Pflegeerlebnis. Und dies mit Produkten, die zu 100 % in Frankreich hergestellt werden.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESSIONNELLES KIT 4 BEHANDLUNGEN

- Anti-Falten-Behandlung, konzipiert als Alternative zu Injektionen
- Entspannende und kollagenfördernde Peptide, verbunden mit aktiven Füllstoffen
- bekämpft gleichzeitig verschiedene Arten von Falten

E174

LINE CORRECTION wurde als eine alternative Lösung zu medizinischen ästhetischen Injektionen entwickelt. Die Formeln enthalten bio-mimetische und antioxidative Wirkstoffe, die zugleich gegen dynamische, statische und durch Oxidationsstress verursachte Falten wirken.

BEHANDLUNG AUS 4 SITZUNGEN

HÄUFIGKEIT DER ANWENDUNG:

1-MAL PRO WOCHE

1. ABSCHMINKEN – REINIGEN

Wählen Sie entsprechend den Bedürfnissen der Haut die Milch und Lotion zum Abschminken oder die Seife SEBO-SAVON E151 aus. Emulgieren Sie die Seife und spülen Sie diese mit Wasser und der passenden Lotion ab.

2. PEELING

Wählen Sie eine der 3 Peelings: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 oder CLINICAL PEELING E146 – Führen Sie ein Peeling durch, spülen Sie mit Wasser ab und verwenden Sie anschließend die entsprechende Lotion.

3. ANWENDUNG 1. SERUM

Ziehen Sie mit der skalierten Spritze 4 ml INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175 auf und tragen Sie es auf jede Falte im gesamten Gesicht und am Hals auf.

4. PREMEDIKL-PHOTOVIBRATIONSROLLER

Führen Sie eine Entspannung der Hautfasern mit dem PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334 durch.

5. 2. ANWENDUNG DES SERUMS

Ziehen Sie mit der skalierten Spritze nochmals 4 ml INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175 auf und tragen Sie es auf jede Falte im gesamten Gesicht und am Hals auf.

6. PREMEDIKL-MIKRONADELNROLLER

Führen Sie eine Stimulation der Hautfasern mit dem PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338 durch.

7. MASSAGE

Tragen Sie die [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 auf und führen Sie eine entspannende Massage durch.

8. MASKE

Mischen Sie mit einem Spatel ein Päckchen EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 mit einem Päckchen BOOSTER GEL E179 in einer Schüssel. Tragen Sie die Maske auf das gesamte Gesicht und den Hals auf. Legen Sie 2 mit SOOTHING LOTION BIOPTIC E234 getränkte Wattepads auf die Augen. Entfernen Sie die Maske behutsam. Reinigen Sie das gesamte Gesicht und den Hals mit feuchten Schwämmen und anschließend mit der geeigneten Lotion.

9. CREME AUFTRAGEN

Tragen Sie die [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 mit einer sanften Massage auf das gesamte Gesicht und den Hals auf.

10. FÜLLER ANWENDEN

Tragen Sie einige Punkte von [HA] PERFECTING FILLER E181 auf tiefe Falten auf. Streichen Sie das Serum glatt, um jede Falte aufzufüllen.

back

Από το 1962, η εταιρεία Ericson Laboratoire συνδυάζει επιστημονικές καινοτομίες και πρωτοποριακά σκευάσματα υψηλής συγκέντρωσης. Χάρη στη διεθνώς αναγνωρισμένη αποτελεσματικότητα των καλλυντικών της και αντλώντας έμπνευση από τις πρόσφατες εξελίξεις της αισθητικής ιατρικής, προσφέρει μια εμπειρία αποτελεσματικής, εξατομικευμένης και μοναδικής φροντίδας με προϊόντα 100% γαλλικής προέλευσης (Made in France).

LINE CORRECTION [BTX-HA] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ KIT 4 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

- Θεραπεία για την αντιμετώπιση των ρυτίδων. Έχει σχεδιαστεί ως εναλλακτική λύση για τις ενέσεις
- Πεπτίδια χαλαρωτικής δράσης και προ-κολλαγόνου σε συνδυασμό με ενεργά συστατικά πλήρωσης
- Στοχεύει ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ρυτίδων

E174

LINE CORRECTION σχεδιάστηκε ως μια εναλλακτική λύση για τις ιατρικές-αισθητικές ενέσεις. Οι φόρμουλες είναι συμπυκνωμένες με ενεργά βιο-μιμητικά και αντιοξειδωτικά συστατικά τα οποία στοχεύουν παράλληλα στις δυναμικές, στατικές ρυτίδες και βοηθούν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επιλέξτε, ανάλογα με τις ανάγκες, το γαλάκτωμα και τη λοσιόν αφαίρεσης μακιγιάζ ή το SEBO-SAVON E151. Εφαρμόστε το γαλάκτωμα, έπειτα ξεβγάλτε με νερό και χρησιμοποιήστε την κατάλληλη λοσιόν.

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ

Επιλέξτε ένα από τα 3 προϊόντα απολέπισης: PERFECT SURFACER E144 - DERMA GUM E145 ή CLINICAL PEELING E146 - Κάντε απολέπιση, ξεβγάλτε με νερό και έπειτα χρησιμοποιήστε την κατάλληλη λοσιόν.

1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΟΥ

Χρησιμοποιώντας μια διαβαθμισμένη σύριγγα, βάλτε 4 ml από την INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175, έπειτα εφαρμόστε σε κάθε ρυτίδα σε όλη την επιφάνεια του προσώπου και του λαιμού.

PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER

Χαλαρώστε τις ίνες του δέρματος με το PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΟΥ

Χρησιμοποιώντας μια διαβαθμισμένη σύριγγα, ξαναβάλτε 4 ml από την INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175, έπειτα εφαρμόστε σε κάθε ρυτίδα σε όλη την επιφάνεια του προσώπου και του λαιμού.

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

Διεγείρετε τις ίνες του δέρματος με το PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

ΜΑΣΑΖ

Εφαρμόστε την [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 και συνεχίστε με ένα χαλαρωτικό μασάζ.

ΜΑΣΚΑ

Μέσα σε ένα μπολ, ανακατέψτε με μια σπάτουλα ένα σακουλάκι EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 με ένα σακουλάκι BOOSTER GEL E179. Εφαρμόστε τη μάσκα σε όλη την επιφάνεια του προσώπου και του λαιμού. Τοποθετήστε πάνω στα μάτια 2 βαμβακάκια εμποτισμένα με την καταπραϋντική λοσιόν SOOTHING LOTION BIOPTIC E234. Τραβήξτε απαλά τη μάσκα. Καθαρίστε όλη την επιφάνεια του προσώπου και του λαιμού με ένα υγρό σφουγγαράκι και έπειτα με την κατάλληλη λοσιόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΕΜΑΣ

Εφαρμόστε σε όλη την επιφάνεια του προσώπου και του λαιμού την [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180, κάνοντας μια ελαφριά μοντελοποίηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Εφαρμόστε λίγη ποσότητα από την [HA] PERFECTING FILLER E181 στις βαθιές ρυτίδες. Χρησιμοποιήστε τον ορό για να γεμίσετε κάθε ρυτίδα.

back

Desde 1962, Ericson Laboratoire combina innovaciones científicas y formulaciones de vanguardia altamente concentradas. La eficacia internacionalmente reconocida de sus cosmecéuticos, inspirada en los últimos avances de la medicina estética, ofrece una experiencia de cuidado de la piel potente, personalizada y única con productos 100% Made in France.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

KIT PROFESIONAL 4 SESIONES

- E174
- Tratamiento antiarrugas diseñado como alternativa a las inyecciones
 - Péptidos relajantes y pro colágeno combinados con activos de relleno
 - Ataca diferentes tipos de arrugas simultáneamente

LINE CORRECTION se ha desarrollado como una solución alternativa a las inyecciones médicas estéticas. Las fórmulas están concentradas en ingredientes activos biomiméticos y antioxidantes que se dirigen simultáneamente a las arrugas dinámicas, estáticas y relacionadas con el estrés oxidativo.

TRATAMIENTO DE 4 SESIONES

FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO:

1 VEZ POR SEMANA

1 DESMAQUILLAJE – LIMPIEZA

Seleccione, según las necesidades de su piel, la leche limpiadora y la loción o el SEBO-SAVON E151. Emulsionar y enjuagar con agua y la loción adecuada.

2 EXFOLIACIÓN

Seleccione uno de los 3 exfoliantes: PERFECT SURFACER E144 DERMA GUM E145 o CLINICAL PEELING E146 Exfoliar, enjuagar con agua y después con la loción adecuada.

3 APLICACIÓN DEL 1er SUERO

Con la jeringa graduada, extraer 4 ml de INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175, y aplicar en cada arruga del rostro y del cuello.

4 ALISADOR FOTO-VIBRANTE PREMEDIKL

Relaje las fibras de la piel con el ALISADOR FOTO-VIBRANTE PREMEDIKL E334.

5 2^a APLICACIÓN DEL SUERO

Con la jeringa graduada, tomar otros 4 ml del INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175 y aplicar en cada arruga de todo el rostro y el cuello.

6 MICROAGUJAS DE RODILLO PREMEDIKL

Estimular las fibras de la piel con las MICROAGUJAS DE RODILLO PREMEDIKL E338.

7 MASAJE

Aplicar [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 y realizar un masaje relajante.

8 MASCARILLA

En un bol, mezclar con una espátula un sobre de EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 con un sobre de BOOSTER GEL E179. Aplicar la mascarilla en toda la cara y el cuello. Colocar 2 discos de algodón empapados en SOOTHING LOTION BIOPTIC E234 sobre los ojos.

Retirar la mascarilla con cuidado. Limpiar toda la cara y el cuello con esponjas húmedas y luego con la loción adecuada.

9 APLICACIÓN DE LA CREMA

Aplicar con un ligero masaje la [BTX] LINE-

REPAIR PLUMPING CREAM E180 por todo el rostro y el cuello.

10 APLICACIÓN DEL RELLENO

Aplicar unos puntos de [HA] PERFECTING FILLER E181 en las arrugas profundas. Aplicar el suero para llenar cada arruga.

Dal 1962, Ericson Laboratoire combina innovazioni scientifiche e formulazioni altamente concentrate e all'avanguardia. L'efficacia riconosciuta a livello internazionale dei suoi cosmeceutici, ispirati dagli ultimi progressi della medicina estetica, offre un'esperienza di cura della pelle efficace, personalizzata e unica con prodotti 100% Made in France.

LINE CORRECTION [BTX-HA] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

KIT PROFESSIONALE 4 SESSIONI

- Trattamento antirughe studiato in alternativa alle iniezioni

- Peptidi rilassanti e pro-collagene combinati con principi attivi filler

- Per il trattamento contemporaneo di diversi tipi di rughe

E174

LINE CORRECTION è stato sviluppato come soluzione alternativa alle iniezioni medico-estetiche. Le formule sono dei concentrati di principi attivi bio-mimetici e antiossidanti utili contemporaneamente per rughe dinamiche, statiche e legate allo stress ossidativo.

TRATTAMENTO DI 4 SEDUTE

FREQUENZA DEL TRATTAMENTO:

1 VOLTA ALLA SETTIMANA

RIMOZIONE DEL TRUCCO – PULIZIA

Selezionare, in base alle esigenze della pelle, il latte e la lozione struccante o il SEBO-SAVON E151. Emulsionare e risciacquare con acqua e con l'apposita lozione.

ESFOLIAZIONE

Scegliere uno dei 3 scrub: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 o CLINICAL PEELING E146 – Esfoliare, risciacquare con acqua e poi con l'apposita lozione.

APPLICAZIONE 1° SIERO

Utilizzando la siringa graduata, prendere 4 ml di INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175, quindi applicare su ogni ruga del viso e del collo.

PIASTRA FOTO-VIBRANTE PREMEDIKL

Procedere ad un rilassamento delle fibre della pelle con la PIASTRA FOTO-VIBRANTE PREMEDIKL E334.

SECONDA APPLICAZIONE DEL SIERO

Utilizzando la siringa graduata, prendere di nuovo 4 ml di INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175, quindi applicare su ogni ruga del viso e del collo.

ROLLER A MICRO-AGHI PREMEDIKL

Procedere ad una stimolazione delle fibre cutanee con il RULLO A MICRO-AGHI PREMEDIKL E338.

MASSAGGIO

Applicare la [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 e procedere con un massaggio rilassante.

MASCHERA

Dentro una ciotola, mescolare con una spatola una bustina di POLVERE MASCHERA LISSAGE EXPERT E178 con una bustina di GEL ATTIVATORE E179. Applicare la Maschera su viso e collo. Applicare 2 dischi di cotone imbevuti di SOOTHING LOTION BIOPTIC E234 su entrambi gli occhi. Togliere delicatamente la maschera. Pulire completamente il viso e il collo con spugne umide, poi con l'apposita lozione.

APPLICAZIONE CREMA

Applicare su viso e collo la [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 con modellamento leggero.

APPLICAZIONE FILLER

Applicare alcuni punti di [HA] PERFECTING FILLER E181 sulle rughe profonde. Spalmare il siero per riempire ogni ruga.

back

962年以来、エリクソン・ラボラトワールでは、科学的な革新と、特に濃厚で先進的な处方をあわせ持つ製品を送り出してきました。国際的に高い効果で知られるそのコスメティクス製品は、美容と医学における最新の進歩を取り入れ、100%フランス産の製品によって、確かな効果を実感できる、個別化された独自のケア体験を提供します。

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

プロフェッショナルキット 4セッション

- ・ 美容注入の代わりとして開発されたしわ防止トリートメント
- ・ フィラー効果とあわせた、肌をリラックスさせるペプチドおよびコラーゲン支援成分配合
- ・ 異なるタイプのしわを同時にターゲット

E174

LINE CORRECTIONは、美容外科注入の代替として開発されました。フォーミュラは、動的なしわ、静的なしわおよび酸化ストレスによるしわを同時にターゲットとするバイオミメティクスと抗酸化有効成分を濃厚に配合しています。

4セッショントリートメント

お手入れの回数：

週1度

メイク落とし - 洗顔

肌のニーズにあわせて、乳液とクレンジングローションまたはSEBO-SAVON E151を選びます。肌になじませてから、水とお好みのローションですすぎます。

ゴマージュ

3つのゴマージュからお選びいただけます：PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 または CLINICAL PEELING E146 – エクスフォリエーションを行ってから、水とお好みのローションですすぎます。

1回目のセラム塗布

目盛り付き注射器で、INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175を4ml吸い込み、顔と首全体のしわの気になる部分に塗ります。

PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER

PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334で肌の繊維をリラックスさせます。

2回目のセラム塗布

目盛り付き注射器で、INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175をさらに4ml吸い込み、顔と首全体のしわの気になる部分に塗ります。

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338で肌の角質細胞を刺激します。

マッサージ

[BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177を塗り、リラクスマッサージを行います。

マスク

ボウルに、EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178を一袋、E179 BOOSTER GELを一袋入れ、スパチュラで混ぜます。顔と首全体にマスクを塗布します。目のまわりの部分は、コットンにBIOPTIC E234 SOOTHING LOTIONをたっぷりと含ませて、まぶたにのせます。マスクを優しく取り除きます。湿らせたスポンジを使い、その後適宜ローションで顔全体と首からマスクを除去します。

クリームを塗る

軽くマッサージするように、顔と首全体にLINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180を塗ります。

フィラーを塗る

深いしわの周りに、[HA] PERFECTING FILLER E181を数滴のせて塗ります。セラムをすべてのしわの内部になじませます。

Ericson Laboratoire는 1962년부터 과학 혁신과 아방가르드 포뮬러 결합에 특별히 신경을 써왔습니다. 메디컬 코스메틱의 최근 발전에 영감을 받아 그 효능을 국제적으로 인정받은 코스메슈티컬의 효능은 100% Made in France 제품으로 맞춤형의 우수하고 독특한 케어를 제공합니다.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

프로페셔널 키트 4세션

- 주사의 대안으로 고안된 주름 개선 치료
- 필링 활성 성분에 결합된 릴렉싱 및 프로콜라겐 펩타이드
- 다양한 유형의 주름을 동시에 공략

E174

LINE CORRECTION은 메디컬 에스테틱 주사에 대한 대안으로 개발되었습니다. 생체 모방 및 항산화 활성 성분으로 농축된 포뮬러로 동적, 정적 및 산화 스트레스 주름들을 동시에 공략합니다.

4세션 트리트먼트

케어 횟수:

일주일에 1회

클렌징-세안

피부의 필요에 따라 클렌징 밀크 및 로션 또는 SEBO-SAVON E151을 선택합니다. 유화시킨 후 물로 씻은 다음 적절한 토너로 닦아냅니다.

스크럽

다음의 3가지 스크럽제 중 하나를 선택합니다. PERFECT SURFACER E144 - DERMA GUM E145 또는 CLINICAL PEELING E146 - 각질을 제거하고 물로 씻은 다음 적절한 토너로 닦아냅니다.

1 단계 세럼

눈금이 있는 주사기를 이용하여 편안한 집중 [HA]2 E175에서 4 ml를 덜어내 얼굴과 목 전체의 주름에 바릅니다.

PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER

PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334로 피부 섬유를 이완합니다.

2 단계 세럼

눈금이 있는 주사기를 이용하여 편안한 집중 [HA]2 E175에서 4 ml를 다시 덜어내 얼굴과 목 전체의 주름에 바릅니다.

PREMEDIKL 미세바늘 롤러

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338로 피부 섬유를 자극합니다.

마사지

덴시티 크림 마스크 E177를 바르고 릴렉싱 마사지를 진행합니다.

마스크

볼에 엑스퍼트 스무딩 마스크 파우더 E178 한 포와 액티베이팅 젤 E179 한 포를 넣고 스파츌로 섞습니다. 마스크를 얼굴과 목 전체에 바릅니다. 2 장의 솜에 카밍 로션 BIOPTIC E234를 적셔 눈에 올립니다. 마스크를 천천히 떼어냅니다. 물에 적신 스폰지로 얼굴과 목 전체를 닦은 후, 적절한 토너를 바릅니다.

크림 바르기

얼굴과 목 전체에 필링 크림 RIDES-REPAIR E180을 가볍게 마사지하듯 바릅니다.

필러 바르기

[HA] PERFECTING FILLER E181를 깊은 주름에 몇 방울 바릅니다. 각 주름마다 세럼이 채워지도록 부드럽게 바릅니다.

back

NO.E174-VIQR-KO

Sejak tahun 1962, Ericson Laboratoire menggabungkan inovasi saintifik dan khususnya formulasi avant-garde yang kepekatan tinggi. Keberkesanan kosmetik yang diiktiraf di seluruh dunia, yang dilhami oleh kemajuan perubatan estetik terkini, menawarkan pengalaman penjagaan yang berkesan, diperbadikan dan unik dengan bahan-bahan yang 100% dihasilkan di Perancis.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

KIT PROFESIONAL

4 SESI

- Rawatan anti-kedut yang direka bentuk sebagai alternatif kepada suntikan
- Peptida yang mengurangkan regangan dan pro-kolagen yang digabungkan dengan bahan aktif pengisi
- Disasarkan untuk pelbagai jenis kedutan secara serentak

E174
E1

LINE CORRECTION dihasilkan sebagai penyelesaian alternatif kepada suntikan estetik perubatan. Formulanya pekat dengan bahan aktif bio-mimetik dan anti-oksidan yang disasarkan untuk merawat kedutan dinamik, statik dan yang berkaitan dengan tekanan oksidatif secara serentak.

RAWATAN SEBANYAK 4 SESI

KEKERAPAN PENJAGAAN :

1 KALI SEMINGGU

PENCUCI MUKA – PEMBERSIH

1 Pilih pencuci muka susu dan losen atau SEBO-SAVON E151, bergantung pada keperluan kulit. Emulsikan kemudian bilas dengan air dan dengan losen yang sesuai.

SKRUB

2 Pilih satu daripada 3 skrub : PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 atau CLINICAL PEELING E146 – Skrub, bilas dengan air kemudian dengan losen yang sesuai.

PEMAKAIAN SERUM PERTAMA

3 Dengan menggunakan picagari bersenggat, ambil 4 mL SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175, kemudian sapu di setiap kedutan pada keseluruhan wajah dan leher.

PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER

4 Kemudian kurangkan regangan serat kulit dengan PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER E334.

PEMAKAIAN SERUM KEDUA

5 Dengan menggunakan picagari bersenggat, ambil sekali lagi 4 mL SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175, kemudian sapu di setiap kedutan pada keseluruhan wajah dan leher.

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

6 Kemudian rangsangkan serat kulit dengan PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

URUTAN

7 Sapu DENSITY CREAM-MASK E177 dan lakukan urutan yang menenangkan.

TOPENG

8 Di dalam sebuah mangkuk, campurkan satu paket EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 dengan satu paket BOOSTER GEL E179 menggunakan spatula. Sapu campuran topeng pada keseluruhan wajah dan leher. Letak 2 keping kapas yang direndam dengan SOOTHING LOTION BIOPTIC E234 pada mata. Tanggalkan topeng perlahan-lahan. Basuh keseluruhan wajah dan leher menggunakan span lembap, kemudian dengan losen yang sesuai.

PEMAKAIAN KRIM

9 Sapu [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 pada keseluruhan wajah dan leher dengan melakukan urutan ringan.

PEMAKAIAN PENGISI

10 Sapu beberapa titik [HA] PERFECTING FILLER E181 pada kedutan yang ketara. Sapu serum untuk mengisi setiap kedutan.

Sinds 1962 combineert Ericson Laboratoire wetenschappelijke vernieuwingen en bijzonder geconcentreerde avant-gardistische formules. De internationaal erkende efficiëntie van zijn cosmetica, geïnspireerd door de nieuwste vooruitgangen in esthetische geneeskunde, biedt een ervaring in hoge presterende verzorgingen. Gepersonaliseerd en unieke producten 100% made in France.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESSIONNELLE KIT 4 SESSIES

- E174
- Anti-rimpel behandeling, ontwikkeld als alternatief voor inspuitingen
 - Ontspannende peptides en pro-collageen gekoppeld aan opvullende stoffen
 - Richt zich tegelijkertijd op verschillende types van rimpels

LINE CORRECTION werd uitgewerkt als alternatieve oplossing voor medisch-esthetische inspuitingen. De formules zijn geconcentreerd aan bio-mimetische en anti-oxiderende stoffen, zich tegelijkertijd richtend op dynamische, statische en aan oxidatiestress gelinkte rimpels.

BEHANDELING VAN 4 SESSIES

FREQUENTIE VAN ZORG:

1 MAAL PER WEEK

AFSCHMINKEN – REINIGING

1

Selecteren, in functie van huidnoden, van de afschminkingsmelk en lotion of de SEBO-SAVON E151. Emulgeren, nadien spoelen met water en met de aangepaste lotion.

2

PEELING

Eén van 3 peelings selecteren: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 of CLINICAL PEELING E146 – Peelen, spoelen met water en nadien met de aangepaste lotion.

3

1ste AANBRENGEN VAN SERUM

Met behulp van de gegradeerde injectiespuit 4 ml GECONCENTREERD GLADSTRIJKER [HA]² E175 nemen, nadien aanbrengen op elke rimpel van het geheel van gelaat en hals.

4

PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER

Overgaan tot het ontspannen van de huidweefsels met de PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTH E334.

5

2de AANBRENGEN VAN SERUM

Met behulp van de gegradeerde injectiespuit opnieuw 4 ml [HA]² SMOOTHING CONCENTRATE nemen, nadien aanbrengen op elke rimpel van het geheel van gelaat en hals.

6

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

Overgaan tot het stimuleren van de huidweefsels met de PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

7

MASSAGE

Het [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 aanbrengen en overgaan tot een relaxerende massage.

8

MASKER

In een kom met een spatel een zakje EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 mengen met een zakje BOOSTER GEL E179. Het masker aanbrengen op het geheel van gelaat en hals. Op de ogen 2 plukjes watten plaatsen, gedrenkt in SMOOTHING LOTION BIOPTIC E234.

Het masker zachtjes verwijderen. Het geheel van gelaat en hals reinigen met vochtige sponsjes, nadien met de aangepaste lotion.

9

AANBRENGEN VAN CRÈME

Aanbrengen op het geheel van gezicht en hals de [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 in lichte vormen.

10

AANBRENGEN FILLER

Enkele puntjes van [HA] PERFECTING FILLER E181 aanbrengen op de diepe rimpels. Het serum gladstrijken om elke rimpel te vullen.

back

Od 1962 roku Ericson Laboratoire łączy innowacyjne odkrycia naukowe z silnie skoncentrowanymi, awangardowymi formułami. Skuteczność kosmetyków inspirowanych najnowszymi osiągnięciami medycyny estetycznej zyskała uznanie na całym świecie. Marka oferuje zaawansowane i spersonalizowane zabiegi oraz unikatowe procedury z wykorzystaniem kosmetyków produkowanych w 100% we Francji.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESJONALNY ZESTAW NA 4 ZABIEGI

- Kuracja przeciwzmarszczkowa opracowana jako alternatywa dla iniekcji
- Peptydy zwiotczające mięśnie i prokolagen w połączeniu z aktywnymi wypełniaczami
- Działa jednocześnie na różne typy zmarszczek

E174

LINE CORRECTION została opracowana jako alternatywa dla iniekcji w medycynie estetycznej. Formuły są skoncentrowane na biomimetycznych i antyoksydacyjnych składnikach aktywnych, które jednocześnie działają na zmarszczki dynamiczne, statyczne i powstałe w wyniku stresu oksydacyjnego.

KURACJA NA 4 ZABIEGI

**CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZABIEGU:
1 RAZ W TYGODNIU**

1 DEMAKIJAŻ - CZYSZCZENIE TWARZY

Wybrać stosownie do potrzeb skóry mleczko i płyn do demakijażu lub SEBO-SAVON E151. Rozprowadzić po twarzy do powstania piany i spłukać wodą z odpowiednim płynem.

2 PEELING

Wybrać jeden z 3 peelingów: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 lub CLINICAL PEELING E146 - Złuszczyć skórę, spłukać wodą, a następnie użyć odpowiedniego płynu.

3 PIERWSZA APLIKACJA SERUM

Za pomocą strzykawki z podziałką pobrać 4 ml KONCENTRATU WYGŁADZAJĄCEGO [HA]² E175, a następnie nanieść na każdą zmarszczkę na twarzy i szyi.

4 PREMEDIKL MASAŻER MIKROWIBRACYJNY DO TWARZY

Rozluźnić włókna skóry, używając masażera mikrowibracyjnego PREMEDIKL E334.

5 DRUGA APLIKACJA SERUM

Za pomocą strzykawki z podziałką pobrać ponownie 4 ml KONCENTRATU WYGŁADZAJĄCEGO [HA]² E175, a następnie nanieść na każdą zmarszczkę na twarzy i szyi.

6 PREMEDIKL MASAŻER ROLLER Z MIKRO-IGŁAMI

Stymuluj włókna skóry, używając masażera PREMEDIKL ROLLER Z MIKRO-IGŁAMI E338.

7 MASAŻ

Nałożyć KREM-MASKĘ POPRAWIAJĄCĄ GĘSTOŚĆ E177 i wykonać masaż relaksacyjny.

8 MASKA

W miseczkę wymieszać szpatułką jedną saszetkę WYGŁADZAJĄCEJ MASKI W PROSZKU EXPERT E178 z jedną saszetką AKTYWATORA W ŻEŁU E179. Nałożyć maskę na całą twarz i szyję. Zakryć oczy wacikami nasączonymi MLECZKIEM ŁAGODZĄCYM BIOPTIC E234. Delikatnie usunąć maskę. Umyć całą twarz i szyję wilgotną gąbką, a następnie użyć odpowiedniego płynu.

9 NAKŁADANIE KREMU

Nałożyć na całą twarz i szyję KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY E180, wykonując lekki masaż.

10 NAKŁADANIE WYPEŁNIACZA

Nanieść kilka kropełk wypełniacza E181 na głębokie zmarszczki. Wygładzić serum, aby wypełnić każdą zmarszczkę.

back

NET-E174-VIGR-PL

Desde 1962, a Ericson Laboratoire alia inovações científicas e formulações de vanguarda particularmente concentradas. A eficácia internacionalmente reconhecida dos seus cosmeceuticos, inspirados nos últimos avanços da medicina estética, oferece uma experiência de tratamento de alto desempenho, personalizada e única com produtos 100% Made in France.

LINE CORRECTION [BTX-HA] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

KIT PROFISSIONAL 4 SESSÕES

- E174
- Tratamento anti-rugas desenvolvido como uma alternativa às injeções
 - Peptídeos relaxantes e pró-colagénio aliados a ativos de preenchimento
 - Visa simultaneamente os diferentes tipos de rugas

LINE CORRECTION foi desenvolvida como uma solução alternativa às injeções médico-estéticas. As fórmulas concentram-se em princípios ativos biomiméticos e antioxidantes visando simultaneamente rugas dinâmicas, estáticas e ligadas ao stress oxidativo.

TRATAMENTO DE 4 SESSÕES FREQUÊNCIA DOS CUIDADOS: 1 VEZ POR SEMANA

1º REMOÇÃO DE MAQUILHAGEM - LIMPEZA

1 Selecionar, dependendo das necessidades da pele, o leite e a loção desmaquilhante ou o SEBO-SAVON E151. Emulsionar e enxaguar com água e loção adequada.

2º ESFOLIAÇÃO

2 Selecionar uma das 3 esfoliações: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 ou CLINICAL PEELING E146 – Esfoliar, enxaguar com água a seguir com a loção adequada.

3º 1ª APLICAÇÃO DE SÉRUM

3 Utilizando a seringa graduada, retirar 4 ml do INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175 e, a seguir, aplicar em cada ruga de todo o rosto e pescoço.

4º PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER

4 Descontraia as fibras cutâneas com PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

5º 2ª APLICAÇÃO DE SÉRUM

5 Utilizando a seringa graduada, retirar de novo 4 ml do INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [HA]² E175 e, a seguir, aplicar em cada ruga de todo o rosto e pescoço.

6º PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

6 Descontraia as fibras cutâneas com PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

7º MASSAGEM

7 Aplicar a [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 e proceder a uma massagem relaxante.

8º MÁSCARA

8 Numa tigela, misturar com uma espátula uma saqueta de EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 com uma saqueta de BOOSTER GEL E179. Aplicar a máscara em todo o rosto e pescoço. Aplicar sobre os olhos 2 discos de algodão embebidos em SOOTHING LOTION BIOPTIC E234.

Remover a máscara com cuidado. Limpar todo o rosto e pescoço com esponjas húmidas e, a seguir, com a loção adequada.

9º APLICAÇÃO DE CREME

9 Aplicar O [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 em todo o rosto e pescoço numa leve massagem.

10º APLICAÇÃO DE FILLER

10 Aplique alguns pontos de [HA] PERFECTING FILLER E181 nas rugas profundas. Aliar o sérum para preencher cada ruga.

Începând din anul 1962, Ericson Laboratoire îmbină inovațiile științifice și formulele de avangardă deosebit de concentrate. Eficacitatea recunoscută pe plan internațional a produselor sale cosmetice, inspirate din cele mai recente progrese ale medicinei estetice, oferă o experiență de tratament performantă, personalizată și unică, cu produse fabricate 100% în Franța.

LINE CORRECTION [BTX-HA] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

KIT PROFESIONAL 4 ȘEDINȚE

- E174
- Tratament antirid conceput ca alternativă la injecții
 - Peptide relaxante și pro-colagen combinate cu ingrediente de umplere
 - Vizează simultan diversele tipuri de riduri

LINE CORRECTION a fost elaborată ca o soluție alternativă la injecțiile medico-estetice. Formulele au conținut ridicat de ingrediente biomimetice și antioxidantă ce vizează simultan ridurile dinamice, statice și pe cele legate de stresul oxidativ.

TRATAMENT DE 4 ȘEDINȚE FRECVENȚA TRATAMENTULUI: 1 SEDINȚĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

1 DEMACHIÈRE – CURĂȚARE

Alegeți, în funcție de nevoile pielii, lăptele și loțiunea demachiantă sau SĂPUNUL SEBÔ E151. Emulsionați și apoi clătiți cu apă și cu loțiunea potrivită.

2 GOMAJ

Selectați unul din cele 3 gomaje: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 sau CLINICAL PEELING E146 – Exfoliați, clătiți cu apă și apoi cu loțiunea potrivită.

3 PRIMA APLICARE A SERUMULUI

Prelevați, cu ajutorul seringii gradate, 4 ml din CONCENTRATUL PENTRU NETEZIRE [HA]² E175, apoi aplicați pe fiecare rid de pe întreaga suprafață a feței și gâtului.

4 PREMEDIKL FOTO-VIBRANT PENTRU NETEZIRE

Relaxați fibrele pielii folosind PREMEDIKL FOTO-VIBRANT E334.

5 A 2-a APLICARE A SERUMULUI

Prelevați din nou, cu ajutorul seringii gradate, 4 ml din CONCENTRATUL PENTRU NETEZIRE [HA]² E175, apoi aplicați pe fiecare rid de pe întreaga suprafață a feței și gâtului.

6 ROLA PREMEDIKL CU MICROACE

Stimulați fibrele pielii folosind ROLA PREMEDIKL CU MICROACE E338.

7 MASAJ

Aplicați CREMA MASCĂ PENTRU DENSITATE E177 și finalizați cu un masaj relaxant.

8 MASCĂ

Amestecați cu o spatulă, într-un vas, un pliculeț de PUDRĂ DE MASCA PENTRU NETEZIRE EXPERT E178 cu un pliculeț de GEL DE ACTIVARE E 179. Aplicați masca pe toată suprafața feței și a gâtului. Puneti pe ochi două discuri de bumbac îmbibate cu LOȚIUNEA CALMANTĂ BIOPTIC E234. Scoateți încet masca. Curătați întreaga suprafață a feței și gâtului cu bureți umezi, apoi cu loțiunea potrivită.

9 APICAREA CREMEI

Aplicați cu mișcări ușoare, pe toată suprafața feței și gâtului, CRÈMA DE UMLEERE ȘI REPARARE A RIDURILOR E 180.

10 APICAREA PRODUSULUI DE UMLEERE

Aplicați câteva puncte de [HA] PERFECTING FILLER E181 pe ridurile profunde. Neteziți serumul pentru a umple fiecare rid.

С 1962 года Ericson Laboratoire (Эриксон Лаборатория) сочетает в своей продукции новейшие научные разработки и передовые высококонцентрированные формулы. Международно признанная эффективность их косметики, разработанной с учетом последних достижений в эстетической медицине и 100% произведенной во Франции, обеспечивает результативный, персонализированный и уникальный уход за кожей.

LINE CORRECTION [BTX-НА] HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 4 СЕАНСА

- Процедура против морщин, разработанная как альтернатива инъекциям.
- Комплекс расслабляющих пептидов, стимулирующих синтез коллагена, и заполнителей морщин.
- Одновременно воздействует на разные типы морщин.

E174

LINE CORRECTION разработана как альтернатива лечебно-эстетическим инъекциям. Формулы включают биомиметические и антиоксидантные активные ингредиенты, которые одновременно воздействуют на динамические, статические морщины, а также на морщины, появившиеся в результате окислительного стресса.

ТЕРАПИЯ 4 СЕАНСА ЧАСТОТА ПРОЦЕДУРЫ: 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

СНЯТИЕ МАКИЯЖА – ОЧИЩЕНИЕ

В зависимости от потребностей кожи выберите молочко и лосьон для снятия макияжа или мыло SEBO-SAVON E151. Нанесите эмульсию, а затем ополосните лицо водой или подобранным лосьоном.

1

ПИЛИНГ

Выберите одно из трёх средств пилинга: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 или CLINICAL PEELING E146 – Обработайте кожу выбранным отшелушивающим средством, затем смойте водой и подобранным лосьоном.

2

Первое НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ

Используя градуированный шприц, наберите 4 мл РАЗГЛАЖИВАЮЩЕГО КОНЦЕНТРАТА INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [НА]² E175 и нанесите средство на каждую морщинку на лице и шее.

3

PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER

Для расслабления волокон кожи воспользуйтесь средством PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

4

Второе НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ

Используя градуированный шприц, наберите ещё 4 мл РАЗГЛАЖИВАЮЩЕГО КОНЦЕНТРАТА INTENSE SMOOTHING CONCENTRATE [НА]² E175 и нанесите средство на каждую морщинку на лице и шее.

5

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

Для стимулирования волокон кожи воспользуйтесь роликом PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

6

МАССАЖ

Нанесите [BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177 и бережно помассируйте кожу.

7

МАСКА

В миске перемешайте лопаткой один пакетик порошка E178 EXPERT SMOOTHING POWDER MASK с одним пакетиком BOOSTER GEL E179. Нанесите маску на всё лицо и шею. Положите на глаза два ватных диска, смоченных в лосьоне SOOTHING LOTION BIOPTIC E234. Аккуратно снимите маску. Очистите лицо и шею влажными спонжиками, а затем ополосните кожу подобранным лосьоном.

8

НАНЕСЕНИЕ КРЕМА

Нанесите крем [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 на лицо и шею легкими массажными движениями.

9

НАНЕСЕНИЕ ФИЛЛЕРА

Нанесите несколько капель [НА] FILLER PERFECTION E181 на глубокие морщины. Распределите сыворотку по коже, чтобы заполнить каждую морщинку.

10

back

NET-E174-VIGR-RU

Od 1962. godine, Ericson Laboratoire kombinuje naučne inovacije i visoko koncentrovane inovativne formulacije. Međunarodno priznata efikasnost njenih kozmetičkih proizvoda, inspirisana najnovijim dostignućima estetske medicine, nudi personalizovano i jedinstveno iskustvo visokih performansi proizvodima 100% proizvedenim u Francuskoj.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESSIONALNI KIT 4 TRETMANA

- Tretman protiv bora osmišljen kao alternativa injekcijama
- Opuštajući peptidi i pro-kolageni pridruženi agensima za popunjavanje bora
- Istovremeno cilja različite vrste bora

LINE CORRECTION je razvijen kao alternativno rešenje medicinsko-estetskim injekcijama. Formule su koncentrisane u bio-mimetičkim i antioksidativnim aktivnim sastojcima istovremeno ciljajući na dinamičke i statičke bore povezane sa oksidativnim stresom.

TRETMAN 4 SEANSE UČESTALOST NEGE: 1 PUT NEDELJNO

1 UKLANJANJE ŠMINKE – ČIŠĆENJE

Odaberite, u zavisnosti od potreba kože, losion za uklanjanje mleka i šminke ili SEBO-SAVON E151. Emulgovati, a zatim isprati vodom i odgovarajućim losionom.

2 PILING

Izaberite jedan od 3 pilinga: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 ili CLINICAL PEELING E146 – Eksfolirati, isprati vodom a zatim odgovarajućim losionom.

3 1. NANOŠENJE SERUMA.

Pomoću graduisanog šprica, izvucite 4 ml KONCENTRATA ZA IZGLAĐIVANJE BORA [HA]² E175, a zatim nанесите на svaku boru na licu i vratu.

4 PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER

Opustite kožna vlakna pomoću PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

5 2. NANOŠENJE SERUMA

Pomoću graduisanog šprica, ponovo izvucite 4 ml KONCENTRATA ZA IZGLAĐIVANJE BORA [HA]² E175, a zatim nанесите na svaku boru na licu i vratu.

6 PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

Stimulirajte kožna vlakna PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338.

7 MASAŽA

Nанесите KREMU-MASKU DENSITÉ E177 i izvršite opuštajuću masažu.

8 MASKA

U činiji pomešajte špatulom jednu kesicu MASKE U PRAHU LISSAGE EXPERT E178 sa jednom kesicom BOOSTER GEL E179. Nанесите masku preko celog lica i vrata. Staviti na oči 2 pamučna tupfera natopljena UNIRUJUĆIM LOSIONOM BIOPTIC E234. Polako skinuti masku. Očistiti celo lice i vrat vlažnim sunđerima, a zatim odgovarajućim losionom.

9 NANOŠENJE KREME

Na celo lice i vrat naneti kremu [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 uz lagantu masažu.

10 NANOŠENJE FILERA

Nанесите nekoliko tačkica filera [HA] PERFECTING FILLER E181 na duboke bore. Zagladite serum kako biste popunili svaku boru.

Ericson Laboratoire, 1962 yılından beri bilimsel yenilikler ve özellikle yoğunlaşan öncü formüllerle çalışmaktadır. Kozmetik ürünlerinde, estetik tıp alanındaki son gelişmelerden ilham alan, uluslararası olarak tanınan yeterliliği, %100 Fransa'da üretilen ürünleriyle etkili, kişiselleştirilmiş ve eşsiz bir bakım deneyimi sunuyor.

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

PROFESYONEL CİLT BAKIM KİTİ 4 SEANSLIK

- Enjeksiyonlara alternatif olarak tasarlanmış kırışıklık karşıtı tedavi
- Dolgu içeriklerinin eşlik ettiği rahatlatıcı peptidler ve kolajen desteği
- Aynı anda farklı kırışıklık tiplerini hedefler

E174

LINE CORRECTION medikal-estetik enjeksiyonlara alternatif bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Formüller eş zamanlı olarak hareketli, sabit ve oksidatif strese bağlı kırışıkları hedef alan biyomimetik ve anti oksidan içeriklerle yoğunlaştırılmıştır.

4 MEVSİM TEDAVİSİ BAKIM SIKLIĞI: HAFTADA 1 KEZ

1 MAKYAJ TEMİZLEME – ARINDIRMA

Cildin ihtiyaçlarına bağlı olarak, süt ve makyaj temizleme losyonu veya SEBO-SAVON E151'i seçin. Karıştırın ve ardından su ve uygun bir losyon ile durulayın.

2 GOMAJ

3 gomajdan birini seçin: PERFECT SURFACER E144 – DERMA GUM E145 veya CLINICAL PEELING E146 – Soyup su ve ardından uygun losyon ile durulayın.

3. UYGULAMA SERUMU

Ölçülü şırınga yardımıyla 4 ml YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KIRIŞIKLIK KARŞITI [HA]² E175 çekin ve ardından yüz ve boynun tamamındaki her kırışıklığa uygulayın.

4. PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHING

PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHING E334 ile cilt liflerinin rahatlamasını gerçekleştirin.

5. UYGULAMA SERUMU

Ölçülü şırınga yardımıyla yeniden 4 ml YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KIRIŞIKLIK KARŞITI [HA]² E175 çekin ve ardından yüz ve boynun tamamındaki her kırışıklığa uygulayın.

6. PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER E338 ile cilt liflerinin canlandırılmasını gerçekleştirin.

7. MASAJ

[BTX] PRO-DENSITY CREAM-MASK E177'yi uygulayın ve rahatlatıcı bir masaj gerçekleştirin.

8. MASKE

Bir kase içinde spatula ile bir poşet EXPERT SMOOTHING POWDER MASK E178 ve bir poşet BOOSTER GEL E179'u karıştırın. Maskeyi yüz ve boynun tamamına uygulayın. Gözlerin üzerine SOOTHING LOTION BIOPTIC E234'e batırılmış iki pamuk yerleştirin. Maskeyi yavaşça çıkarın. Yüz ve boynun tamamını ıslak sünger ve ardından uygun losyonla temizleyin.

9. KREM UYGULAMASI

Yüz ve boynun tamamına hafif modellemede [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180'yi uygulayın.

10. DOLGU UYGULAMA

Derin kırışıklar üzerinde birkaç nokta [HA] PERFECTING FILLER E181 uygulayın. Her kırışıklığı doldurmak amacıyla serumla kırışıklıkları giderin.

Kể từ năm 1962, phòng thí nghiệm Ericson Laboratoire đã tiên phong kết hợp các cải tiến khoa học và các công thức chăm sóc với những tinh chất đặc biệt. Hiệu quả của các sản phẩm thẩm mỹ do phòng thí nghiệp sáng tạo ra đã được quốc tế công nhận, chủ yếu lấy cảm hứng từ những tiến bộ mới nhất trong y học thẩm mỹ, mang đến những trị liệu được cá nhân hoá, độc đáo & đạt hiệu quả cao với các sản phẩm 100% "Made in France".

LINE CORRECTION [BTX-HA]

HI-PERFORMANCE LINE REDUCER

BỘ KIT CHUYÊN NGHIỆP 4 BƯỚC TRỊ LIỆU

- Trị liệu chống nếp nhăn thay thế cho thuốc tiêm
- Các peptide pro-collagen có tác dụng giải phóng các thành phần hoạt tính lấp đầy
- Đồng thời nhắm mục tiêu các loại nếp nhăn khác nhau

E174

LINE CORRECTION được phát triển như một giải pháp thay thế cho việc tiêm thuốc dược thẩm mỹ trước đây. Công thức tập trung các thành phần hoạt tính chống oxy hóa và phản ứng ngụy trang sinh học đồng thời tập trung tác động vào các nếp nhăn động, tĩnh và liên quan đến ứng kích oxy hóa.

TRỊ LIỆU 4 BƯỚC TẦN SUẤT TRỊ LIỆU: 1 LẦN MỖI TUẦN

TẨY TRANG - LÀM SẠCH

Tùy theo nhu cầu của da, có thể chọn sữa rửa mặt và nước tẩy trang hoặc SEBO-SAVON E151. Xoa tạo bọt sau đó rửa sạch bằng nước và kem dưỡng da thích hợp

TẨY TẾ BÀO CHẾT

Chọn một trong 3 chế phẩm tẩy tế bào chết: PERFECT SURFACER E144 - DERMA GUM E145 hoặc CLINICAL PEELING E146 - Tẩy tế bào chết, rửa sạch với nước sau đó thoa kem dưỡng da thích hợp.

SỬ DỤNG HUYẾT THANH lần 1

Sử dụng ống tiêm chia độ, rút 4 ml [HA]² SMOOTHING CONCENTRATE E175, sau đó thoa lên từng nếp nhăn trên toàn bộ khuôn mặt và cổ.

PREMEDIKL PHOTOVIBRATION SMOOTHER

Tạo ra quá trình thư giãn cho các sợi cơ với chế phẩm PREMEDIKL PHOTO-VIBRATION SMOOTHER E334.

SỬ DỤNG HUYẾT THANH lần 2

Sử dụng ống tiêm chia độ, rút thêm 4 ml [HA]² SMOOTHING CONCENTRATE, sau đó thoa lên từng nếp nhăn trên toàn bộ khuôn mặt và cổ một lần nữa.

PREMEDIKL MICRO-NEEDLING ROLLER

Tạo ra quá trình kích thích các sợi da với MÁY LẮN KIM PREMEDIKL E338.

XOA BÓP NHẸ NHÀNG

Thoa kem mặt nạ cô đặc E177 và tiến hành xoa bóp thư giãn.

MẶT NA

Đổ gói BỘT MẶT NA LÀM MỊN CHUYÊN SÂU E178 với một gói GEL KÍCH HOẠT E179 vào bát và trộn đều bằng thìa. Đắp mặt nạ lên toàn bộ khuôn mặt và vùng cổ. Đặt lên vùng mắt hai miếng bông có thấm SOOTHING LOTION BIOPTIC E234. Nhẹ nhàng gỡ bỏ mặt nạ. Vệ sinh làm sạch toàn bộ khuôn mặt và vùng cổ bằng bọt biển ẩm, sau đó thoa kem dưỡng da thích hợp.

THOA KEM

Thoa kem [BTX] LINE-REPAIR PLUMPING CREAM E180 lên toàn bộ khuôn mặt và cổ kết hợp xoa bóp thư giãn nhẹ nhàng.

THOA FILLER

Chấm một vài điểm chế phẩm [HA] PERFECTING FILLER E181 lên các nếp nhăn sâu. Thoa đều serum để làm đầy từng nếp nhăn.

back